

Iroda
2000
30 év
Alapítva 1995

OFFICE UNI

IRODABÚTOR KATALÓGUS





SZOLGÁLTATÁSAINK:



HELYSZÍNI FELMÉRÉS

Kollégáink előre egyeztetett időpontban felméri a helyszínt, mely alapján árajánlatot készítenek figyelembe véve az egyéni elképzeléseket.



LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS

Látványtervet készítünk, hogy segítsünk elképzelni a leendő bútorokat és térben elfoglalt helyüket.



SZÁLLÍTÁS

Saját gépjárműveinkkel helyszínre szállítjuk a legyártott bútorokat.



SZERELÉS

Többéves tapasztalattal rendelkező szakembereink a leszállított bútorokat a helyszínen összeszerelik és beállítják.

Vállaljuk a tervezők tervei alapján a bútorok kivitelezését egyedi színek és anyagok alapján is.



ÁRAJÁNLATKÉRÉS

E-mail: iroda@iroda2000.hu

ELÉRHETŐSÉGEK

www.iroda2000.hu



@iroda2000kft

Telefon: 06 46/328-709

IRODA 2000

LEGYEN IRODÁJA AZ ÖN SIKERÉNEK, OTTHONA A CSALÁD KÉNYELMÉNEK TITKA!

Az IRODA 2000 Kft. több mint három évtizede meghatározó szerepet tölt be az intézményi, irodai, iskolai és lakossági bútorozás világában.

Cégünk 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy magas minőségű funkcionális és esztétikus berendezési megoldásokat kínáljon a tervezéstől a kivitelezésig.

Miskolcon található bemutatótermünkben ügyfeink személyesen is megismerhetik számos termékünket. Portfóliónkban a klasszikus irodabútoroktól a modern ergonomikus megoldásokig minden megtalálható. Országosan dolgozunk, szolgáltatásaink az ország egész területére kiterjednek, vállaljuk bútoraink helyszínre történő szállítását, szerelését és beépítését.



Jelentős országos referenciákkal rendelkezünk, irodaházak, szállodák, kórházak, iskolák, óvodák, kollégiumok, intézmények és sportlétesítmények terén.

VÉDETT MUNKAHELY

Az IRODA 2000 Kft. 2022-ben megszerezte a védett foglalkoztatói akkreditációt, melynek célja, hogy megváltozott munkaképességű kollégáinkat visszajuttathassuk a munkaerő piacra. A megváltozott és nem megváltozott munkaképességű kollégáink egy elfogadóbb kollektívában dolgozhatnak egymás mellett.



**Minőségbiztosítási
rendszerek alapján
dolgozunk:**



14001:2015



9001:2015



45001:2018



VÉDETT
FOGLALKOZTATÓ

FELELŐSSÉG A JÖVŐÉRT ELLENŐRZÖTT FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ FAANYAGOK

Hiszünk abban, hogy a modern dizájn, a praktikum és a környezettudatosság tökéletesen megfér egymás mellett. Bútoraink gyártása során a fenntarthatóság nem csupán jelszó, hanem működésünk alapvető pillére.

Környezetbarát alapanyagok

A laminált forgácslap már önmagában is környezetbarát választás, hiszen nagyrészt faipari melléktermékekből és újrahasznosított faanyagból készül, megóvva ezzel a természetes erdőket a kitermeléstől. Kizárólag minősített, fenntartható erdőgazdálkodásból származó faalapanyagokkal dolgozunk.

A faanyag beszerzésére a bútorgyártáshoz törvényes forrásból kerül sor, azaz a 995/2010/EU rendeletnek megfelelően a bútorokhoz felhasználandó összes faanyag legális kitermelésből származik.

Emellett szigorúan ügyelünk rá, hogy a gyártás során alkalmazott ragasztók és bevonatok károsanyag-kibocsátása minimális legyen, garantálva az egészséges és biztonságos beltéri környezetet.

Alacsony formaldehyd-kibocsátású bútorlapok

A bútorokban felhasznált faalapú lemezek (laminált faforgácslapok) formaldehyd kibocsátása nem haladja meg az EN 13986 szabvány B. mellékletében meghatározott formaldehydkibocsátás E1 küszöbértékét. Az EN 13986 szabvány B. mellékletében meghatározott formaldehydkibocsátás E1. küszöbértéke: 0,124 mg/m³.

Tartós szerkezet, hosszú élettartam

A minőségi bútor tartósabb, ezáltal a jövőben kevesebb hulladékot jelent. Gyártó partnereinkkel együttműködve olyan bútorokat kínálunk, amelyek a minőség, a tartósság és a környezeti szempontok egyensúlyára épülnek.

Hosszú élettartamra tervezett, tartós bútorainkkal vásárlóink nemcsak az esztétikum, hanem a felelős környezetvédelem mellett is leteszik a voksukat.



KIZÁRÓLAG MINŐSÍTETT,
FENNTARTHATÓ ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL
SZÁRMAZÓ FAALAPANYAGOKKAL
DOLGOZUNK

IRODA 2000 OFFICE UNI BÚTORCSALÁD


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az Office UNI bútorcsalád elemei a legmagasabb minőségű alapanyagokból, gondos tervezéssel készülnek. Minőségüket a Soproni Egyetem Központi Vizsgálólaboratóriumának vizsgálatai tanúsítják.




VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

105 FS02
hófehér



314 FS02
világos szürke




350 FS15
kasmír



318 FS02
palaszürke




105 FS02
antracit szürke



További színek
is elérhetők!



577 FS22
világos
sonoma tölgy




583 FS22
spanyol
tölgy




642 FS26
dakota
tölgy




588 FS22
sötét
country tölgy



683 FS26
sötét
arcena tölgy



404 FS24
virágos
cseresznye



401 FS24
savaria
bükk

„U”LÁBAS, LEBEGTETETT ASZTALOK

Az asztallábak minden esetben 30×40 mm keresztmetszetű zártszelvény elemekből U alakban hegesztve készülnek, porszórással felületkezelve, műanyag színtezhető lábvégdugókkal.




ALTERNATÍV ASZTALVÁZAK

Igény szerint választhatóak IR1 és LX1 fémvázak illetve elektromos asztalvázak is.

IR1
FÉMVÁZ



ELEKTROMOS
FÉMVÁZ



Választható
fémváz színek:



fekete



fehér



szürke

LX1
FÉMVÁZ



U ALAKÚ FÉMVÁZAS IRODAI ÉS TÁRGYALÓASZTALOK

Az asztallapok 18 mm vastag mindkét oldalán laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élzárással, mely ellenáll a sérüléseknek. Az asztalok 750 mm magasságúak.

Az asztallábak U alakú fém vázak. A fém vázszerkezet 30×40 mm keresztmetszetű és 2 mm falvastagságú elemekből, U alakban hegesztett lábakkal, porszórással felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal.

Asztali toldatokkal lehetőség van az elrendezés bővítésére.





UNI-700-1
800×800×750 mm


UNI-700-2
1000×800×750 mm


UNI-700-3
1200×800×750 mm


UNI-700-4
1600×800×750 mm




UNI-700-5
1800×800×750 mm





UNI-701-1
1300×1300×750 mm



UNI-701-2-B
1600×1300×750 mm



UNI-701-3
1600×1600×750 mm



UNI-701-4-B
2000×1600×750 mm



KÖR ALAKÚ TÁRGYALÓASZTALOK



UNI-800-1
800×800×750 mm



UNI-800-2
1000×1000×750 mm



NÉGYZET ALAKÚ TÁRGYALÓASZTALOK



UNI-800-3
650×650×750 mm



UNI-800-4
1000×1000×750 mm



KIEGÉSZÍTŐ ÍRÓASZTAL ÍVEK



UNI-702-1
800×800×750 mm



UNI-702-2
800×1200×750 mm



UNI-702-3
1600×800×750 mm



OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK



UNI-800-5
1800×1000×750 mm



UNI-800-6
2200×1000×750 mm





1000 MM MÉLY TÁRGYALÓASZTALOK



UNI-800-7
1800×1000×750 mm



UNI-800-8
2200×1000×750 mm



UNI-800-9
2600×1000×750 mm

KIEGÉSZÍTŐ TÁRGYALÓASZTAL ÍVEK



UNI-802-1
800×800×750 mm



UNI-802-3
1200×600×750 mm



UNI-802-5
600×800×750 mm



UNI-802-2
600×600×750 mm



UNI-802-4
1600×800×750 mm



UNI-802-6
800×1000×750 mm

U ALAKÚ FÉM VÁZAS IRODAI ÉS TÁRGYALÓASZTALOK



ELEMJEGYZÉK

800 MM MÉLY TÁRGYALÓASZTALOK



UNI-800-10
800×800×750 mm



UNI-800-11
1000×800×750 mm



UNI-800-12
1200×800×750 mm



UNI-800-13
1600×800×750 mm



UNI-800-14
1800×800×750 mm



UNI-800-15
2000×800×750 mm



ELEMJEGYZÉK



IRODAI SZEKRÉNYEK

A szekrények sorolhatók, variálhatók, egymásra helyezhetők. A szekrényoldal, tető- és fenéklap, valamint az ajtók és polcok 18 mm vastagságú, mindkét oldalon laminált faforgácslapból készül. A hátfal anyaga HDF lemez.

A tető, a fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és polcok élei 1 mm-es ABS élzárással vannak ellátva. A fogantyú anyaga fém. A szekrények szintezhető szekrénytalppal szereltek, melynek mérete 28 mm.

A szekrények magassági méretei nem tartalmazzák az állítható szekrénytalp méretét. A szekrények 2, 3, 4 és 5 rendező magasságban rendelhetők.

NYITOTT POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



 
UNI-201
400×400×721 mm

 
UNI-301
400×400×1073 mm

 
UNI-401
400×400×1425 mm

 
UNI-501
400×400×1777 mm



EGYAJTÓS POLCOS
FELES SZEKRÉNYEK



 
UNI-210-B
400×400×721 mm

 
UNI-310-B
400×400×1073 mm

 
UNI-410-B
400×400×1425 mm

 
UNI-510-B
400×400×1777 mm


ÜVEGAJTÓS POLCOS
FELES SZEKRÉNYEK



 
UNI-210-Ü-B
400×400×721 mm

 
UNI-310-Ü-B
400×400×1073 mm

 
UNI-410-Ü-B
400×400×1425 mm



A szekrények
balos és jobbos
kivitelben is
rendelhetők!

IRODAI SZEKRÉNYEK



ELEMJEGYZÉK

EGYÉB EGYAJTÓS SZEKRÉNYEK



 
UNI-412-B
400×400×1425 mm

 
UNI-412-Ü-B
400×400×1425 mm



 
UNI-513-B
400×400×1777 mm

 
UNI-512-Ü-B
400×400×1777 mm



ELEMJEGYZÉK





NYITOTT, POLCOS
SZÉLES SZEKRÉNYEK



UNI-202
800×400×721 mm



UNI-302
800×400×1073 mm



UNI-402
800×400×1425 mm



UNI-502
800×400×1777 mm



KÉTAJTÓS, POLCOS
SZÉLES SZEKRÉNYEK



UNI-220
800×400×721 mm



UNI-320
800×400×1073 mm



UNI-420
800×400×1425 mm



UNI-520
800×400×1777 mm



ÜVEGAJTÓS, POLCOS SZÉLES SZEKRÉNYEK



UNI-220-Ü
800×400×721 mm



UNI-320-Ü
800×400×1073 mm



UNI-420-Ü
800×400×1425 mm



EGYÉB KÉTAJTÓS SZEKRÉNYEK



UNI-422
800×400×1425 mm



UNI-422-Ü
800×400×1425 mm



UNI-523
800×400×1777 mm



UNI-522-Ü
800×400×1777 mm



TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK




UNI-220-T
800×400×721 mm



UNI-320-T
800×400×1073 mm




UNI-422-T
800×400×1425 mm




UNI-422-TÜ
800×400×1425 mm



UNI-523-T
800×400×1777 mm



UNI-522-TÜ
800×400×1777 mm



AKASZTÓS
SZEKRÉNYEK



IRODAI SZEKRÉNYEK



UNI-420-A
800×400×1425 mm



UNI-520-AP
800×400×1777 mm



UNI-520-A
800×600×1800 mm



UNI-510-A
400×600×1800 mm



KONTÉNEREK

A konténerek tetőlapja 18 mm vastagságú, mindkét oldalon laminált faforgácslapból készül, a korpusz többi eleme 18 mm vastagságú, laminált faforgácslap. A teljes fiókkáva (oldalak és fenéklap) anyaga porszórt fém. A konténerek központi zárral vannak ellátva.

A konténerek rendelhetők görgős (600) vagy fix (601) kivitelben.

Lehetőség van: 3 fiókos (3F), 3 fiókos + írószertartós (3F-IR) valamint 1 fiókos, függőmappa tartó + írószertartós (1F-FT-IR) konténerek rendelésére.

GÖRGŐS KONTÉNEREK



UNI-600-3F
420×500×550 mm



UNI-600-3F-IR
420×600×550 mm



UNI-600-1F-FT-IR
420×600×550 mm

FIX KONTÉNEREK



UNI-601-3F
420×500×550 mm



UNI-601-3F-IR
420×600×550 mm



UNI-601-1F-FT-IR
420×600×550 mm




KIEGÉSZÍTŐK

Az Office UNI bútorcsalád elemei rugalmasan alakíthatók a felhasználói igényekhez, így minden munkakörnyezethez ideális megoldást nyújtanak.

A különféle kiegészítők, mint az asztali csatlakozók, praktikus kábelvezetők, állítható, szintezhető lábak és változatos fogantyúk lehetővé teszik az egyedi kialakítást. Ennek köszönhetően a bútorok nemcsak esztétikusak, hanem funkcionálisan is maximálisan megfelelnek a modern irodai elvárásoknak.



KIEGÉSZÍTŐK



ASZTALI CSATLAKOZÓK
2×220 V | 2×RJ45
1× USB | 1× HDMI



FÜGGŐLEGES KÁBELVEZETŐ
Anyaga: műanyag
Szín: alumínium



KÁBELVEZETŐ



GÖRGŐ



SZINTEZHETŐ
SZEKRÉNYTALP



SZINTEZHETŐ
ASZTALTALP



SZINTEZHETŐ
DÍSZTALP



OFFICE UNI
ELEMJEGYZÉK

Modell	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Magasság (mm)		
U ALAKÚ FÉMVÁZAS IRODAI ÉS TÁRGYALÓASZTALOK					
UNI-700-1	800	800	750		8 OLDAL 
UNI-700-2	1000	800	750		
UNI-700-3	1200	800	750		
UNI-700-4	1600	800	750		
UNI-700-5	1800	800	750		
UNI-701-1	1300	1300	750		10 OLDAL 
UNI-701-2-B	1600	1300	750		
UNI-701-3	1600	1600	750		
UNI-701-4-B	2000	1600	750		
KIEGÉSZÍTŐ ÍRÓASZTAL ÍVEK					
UNI-702-1	800	800	750		10 OLDAL 
UNI-702-2	800	1200	750		
UNI-702-3	1600	800	750		
KÖR ALAKÚ TÁRGYALÓASZTALOK					
UNI-800-1	800	800	750		11 OLDAL 
UNI-800-2	1000	1000	750		
NÉGYZET ALAKÚ TÁRGYALÓASZTALOK					
UNI-800-3	650	650	750		11 OLDAL 
UNI-800-4	1000	1000	750		
OVÁLIS ALAKÚ TÁRGYALÓASZTALOK					
UNI-800-5	1800	1000	750		11 OLDAL 
UNI-800-6	2200	1000	750		
TÉGLALAP ALAKÚ TÁRGYALÓASZTALOK					
UNI-800-7	1800	1000	750		13 OLDAL 
UNI-800-8	2200	1000	750		
UNI-800-9	2600	1000	750		

Modell	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Magasság (mm)		
TÁRGYALÓASZTAL TÉGLALAP ALAKÚ 800 MM MÉLYSÉGBEN					
UNI-800-10	800	800	750		14 OLDAL 
UNI-800-11	1000	800	750		
UNI-800-12	1200	800	750		
UNI-800-13	1600	800	750		
UNI-800-14	1800	800	750		
UNI-800-15	2000	800	750		
KIEGÉSZÍTŐ TÁRGYALÓASZTAL ÍVEK					
UNI-802-1	800	800	750		13 OLDAL 
UNI-802-2	600	600	750		
UNI-802-3	1200	600	750		
UNI-802-4	1600	800	750		
UNI-802-5	600	800	750		
UNI-802-6	800	1000	750		



OFFICE UNI
ELEMJEGYZÉK

Modell	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Magasság (mm)		
NYITOTT POLCOS FELES SZEKRÉNYEK					
UNI-201	400	400	721		16 OLDAL 
UNI-301	400	400	1073		
UNI-401	400	400	1425		
UNI-501	400	400	1777		
EGYAJTÓS POLCOS FELES SZEKRÉNYEK					
UNI-210-B	400	400	721		18 OLDAL 
UNI-310-B	400	400	1073		
UNI-410-B	400	400	1425		
UNI-510-B	400	400	1777		
ÜVEGAJTÓS POLCOS FELES SZEKRÉNYEK					
UNI-210-Ü-B	400	400	721		19 OLDAL 
UNI-310-Ü-B	400	400	1073		
UNI-410-Ü-B	400	400	1425		



Modell	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Magasság (mm)		
EGYÉB EGYAJTÓS SZEKRÉNYEK					20 OLDAL 
UNI-412-B	400	400	1425		
UNI-513-B	400	400	1777		
UNI-412-Ü-B	400	400	1425		
UNI-512-Ü-B	400	400	1777		
NYITOTT POLCOS SZÉLES SZEKRÉNYEK					22 OLDAL 
UNI-202	800	400	721		
UNI-302	800	400	1073		
UNI-402	800	400	1425		
UNI-502	800	400	1777		
KÉTAJTÓS POLCOS SZÉLES SZEKRÉNYEK					23 OLDAL 
UNI-220	800	400	721		
UNI-320	800	400	1073		
UNI-420	800	400	1425		
UNI-520	800	400	1777		
ÜVEGAJTÓS POLCOS SZÉLES SZEKRÉNYEK					24 OLDAL 
UNI-220-Ü	800	400	721		
UNI-320-Ü	800	400	1073		
UNI-420-Ü	800	400	1425		
EGYÉB KÉTAJTÓS SZEKRÉNYEK					24 OLDAL 
UNI-422	800	400	1425		
UNI-523	800	400	1777		
UNI-422-Ü	800	400	1425		
UNI-522-Ü	800	400	1777		

OFFICE UNI

ELEMJEGYZÉK

Modell	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Magasság (mm)		
--------	-------------------	-----------------	------------------	--	--

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK

UNI-220-T	800	400	721		26 OLDAL
UNI-320-T	800	400	1073		
UNI-422-T	800	400	1425		
UNI-422-TÜ	800	400	1425		
UNI-523-T	800	400	1777		
UNI-522-TÜ	800	400	1777		

AKASZTÓS SZEKRÉNYEK

UNI-420-A	800	400	1425		28 OLDAL
UNI-520-AP	800	400	1777		
UNI-510-A	400	600	1800		
UNI-520-A	800	600	1800		

KONTÉNEREK

UNI-600-3F	420	500	550		30 OLDAL
UNI-600-3F-IR	420	600	550		
UNI-600-1F-FT-IR	420	600	550		
UNI-601-3F	420	500	550		
UNI-601-3F-IR	420	600	550		
UNI-601-1F-FT-IR	420	600	550		

KIEGÉSZÍTŐK

ASZTALI CSATLAKOZÓK		32 OLDAL
FÜGGŐLEGES KÁBELVEZETŐ		
KÁBELVEZETŐ		
GÖRGŐ		
SZINTEZHETŐ SZEKRÉNYTALP		
SZINTEZHETŐ ASZTALTALP		
SZINTEZHETŐ DÍSZTALP		



IRODA 2000 Kft.


3530 Miskolc, Corvin u. 1. B. ép. 3.

Telefon: +36 46 328 709

e-mail: iroda@iroda2000.hu



www.iroda2000.hu



OFFICE UNI
IRODABÚTOR KATALÓGUS