

Iroda
2000

TERMÉKKÍNÁLAT



IRODA2000 KFT.
A tervezéstől a megvalósításig.


KM01BUTR24

Legyen irodája
az Ön sikerének,
otthona a család
kényelmének titka!



Az **IRODA 2000 Kft.** 1995-ben alakult. Magyar tulajdonban álló cégünk elsősorban külföldi gyártókkal és beszállítókkal kezdett el dolgozni. A kezdeti szakaszt követően a külföldi beszállítók és gyártók mellett egyre erősebb és biztosabb gyártást, minőséget és szállítást képviseltek a cégünkkel kapcsolatba kerülő hazai gyártók. 1999-ben elindult az együttműködés a mai napig is a legjelentősebb beszállítónknak minősülő, magyar gyártóval. Egyre több irodába kerülhetett magyar irodabútor, egyre több intézmény, iskola, kórház és szálloda választotta és választja a mai napig ezeket a magyar termékeket és az IRODA 2000 Kft. által nyújtott szolgáltatásokat. A termékek minősége, a helyszíni felmérés alapossága és gyorsasága, a látványtervek készítése, a gyors és precíz szállítás, beállítás és szerelés egyre több és több megrendelést eredményez. Az egyedi értékesítések mellett az IRODA 2000 Kft. egyre több irodaház és intézmény, közintézmény teljes bútorozását végzi, munkáit beszállítóként, alvállalkozóként a Magyarországon dolgozó építőipari cégek körében is elismerés övezi.

A megrendelői elvárásoknak mindenben megfelelő teljesítések eredményeként működési területünk mára már az egész országot lefedi, így rendszeresen indulunk ajánlattevőként nyílt közbeszerzési eljárások és egyéb versenykiírások keretein belül megpályázható munkákon. Napjainkban már büszkén mondhatjuk, hogy Cégünk forgalmának 60%-át az ezen közbeszerzéseken, illetve pályázatokon elnyert munkák adják! Cégünk az évek folyamán több minősítésbiztosítási rendszerben is tanúsítványt szerzett, hiszen ezen követelményeknek való megfelelés ma már alapvető feltételét képezi minden jelentős pályázatnak. Az IRODA 2000 Kft. tevékenységének alapelve: A kifogástalan minőségben legyártott és a konkrét igényeknek, kiírásnak, tervezésnek megfelelően, sértetlen minőségben átadott termékek elengedhetetlenek a további évek, évtizedek eredményes működéséhez!



A minőségi bútor
felelős alapanyag
választással kezdődik.



Ellenőrzött forrásból származó faanyagok:

A faanyag beszerzésére a bútorgyártáshoz törvényes forrásból kerül sor, azaz a 995/2010/EU rendeletnek megfelelően a bútorokhoz felhasználandó összes faanyag legális kitermelésből származik.

Alacsony formaldehid-kibocsátású bútorlapok:

A bútorokban felhasznált faalapú lemezek (laminált faforgácslapok) formaldehid kibocsátása nem haladja meg az EN 13986 szabvány B. mellékletében meghatározott formaldehidkibocsátás E1 küszöbértékét. Az EN 13986 szabvány B. mellékletében meghatározott formaldehidkibocsátás E1. küszöbértéke: 0,124 mg/m³.

Tartós szerkezet, hosszú élettartam:

A minőségi bútor tartósabb, ezáltal a jövőben kevesebb hulladékot jelent. Gyártó partnereinkkel együttműködve olyan bútorokat kínálunk, amelyek a minőség, a tartósság és a környezeti szempontok egyensúlyára épülnek.



OPSZ-001

Munkaszék 1080 MEK

Kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, karfa nélkül, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,70 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülés- és támlamagasság: 50-63 cm, ülés- és tálmélység: 45 cm, teljes magasság: 100-113 cm.



OPSZ-002

Munkaszék ST 685 SZÉK I.

Kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, karfa nélkül, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,77 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülés- és támlamagasság: 48-61 cm, ülés- és tálmélység: 45 cm, teljes magasság: 100-113 cm.



OPSZ-003

Munkaszék ST-001 SZÉK

Kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, fix karfával, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,70 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülés- és támlamagasság: 48-60 cm, ülés- és tálmélység: 45 cm, teljes magasság: 101-113 cm.



OPSZ-004

Munkaszék ST 685 SZÉK ERGO

Fekete hálós háttámla, kárpitozott ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú görgős lábazat, szövet, fix karfával, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,45 fm. Méretek: teljes szélesség: 65 cm, ülés- és támlamagasság: 43-51 cm, ülés- és tálmélység: 46 cm, teljes magasság: 100-108 cm.



OPSZ-005

Munkaszék YPSILON net

Fekete hálós háttámla, kárpitozott ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú görgős lábazat, szövet, fix karfával, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,45 fm. Méretek: teljes szélesség: 65 cm, ülés- és támlamagasság: 43-51 cm, ülés- és tálmélység: 46 cm, teljes magasság: 100-108 cm.



OPSZ-006

Munkaszék Yess 105

Hálós háttámla, kárpitozott ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú terhelés vezérelt, önfékező görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható karfával, terhelhetőség: 120 kg. Választható háló szín: fekete, szürke. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Méretek: teljes szélesség: 68 cm, ülés- és támlamagasság: 38-50 cm, teljes mélység: 68 cm, teljes magasság: 90-102 cm.



OPSZ-007

Munkaszék MIRO

Fekete hálós háttámla, kárpitozott ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható karfával, szinkron mechanika, terhelhetőség: 130 kg. Kárpit szín: fekete. Kárpit igény: 0,62 fm. Méretek: teljes szélesség: 64 cm, ülés- és támlamagasság: 46-55 cm, ülés- és tálmélység: 44-49 cm, teljes magasság: 101-110 cm.



OPSZ-008

Munkaszék Brand 305

Hálós háttámla, kárpitozott ülés, állítható ülés- és támlamagasság, magasságban állítható deréktámasz, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható karfával, szinkron mechanika, terhelhetőség: 120 kg. Választható háló szín: fekete, szürke. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: teljes szélesség: 71 cm, ülés- és támlamagasság: 44-57 cm, teljes mélység: 71 cm, teljes magasság: 104-117 cm.



OPSZ-009

Munkaszék Ego Light 205

Kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülés- és támlamagasság, magasságban állítható deréktámasz, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható karfával, szinkron mechanika, ülés- és tálmélység állítással, terhelhetőség: 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 68 cm, ülés- és támlamagasság: 41-54 cm, teljes mélység: 68 cm, teljes magasság: 101-114 cm.



OPSZ-010

Munkaszék ST 685 SZÉK SYN LX

Kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülés- és támlamagasság, magasságban állítható deréktámasz, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható karfával, szinkron mechanika, ülés- és tálmélység állítással, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 65 cm, ülés- és támlamagasság: 43-51 cm, ülés- és tálmélység: 46 cm, teljes magasság: 100-108 cm.



OPSZ-011

Munkaszék ST 685 SZÉK SYN ERGO LX

Kárpitozott háttámla, és ülés, állítható ülésmagasság, állítható háttámla dőlésszög, magasság és mélység, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható karfával, szinkron mechanika, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 47-60 cm, ülésmélység: 46 cm, teljes magasság: 103-116 cm.



OPSZ-012

Munkaszék ST-001 SZÉK SYN

Kárpitozott háttámla, és ülés, állítható ülésmagasság, állítható háttámla dőlésszög, magasság és mélység, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható fém karfával, szinkron mechanika, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,77 fm. Méretek: teljes szélesség: 65 cm, ülésmagasság: 43-53 cm, ülésmélység: 47 cm, teljes magasság: 98-108 cm.



OPSZ-013

Munkaszék ST-001 SZÉK SYN LX

Kárpitozott háttámla, és ülés, állítható ülésmagasság, állítható háttámla dőlésszög, magasság és mélység, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, fix, fém karfával, szinkron mechanika, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 1,2 fm. Méretek: teljes szélesség: 63 cm, ülésmagasság: 46-56 cm, ülésmélység: 46 cm, teljes magasság: 98-108 cm.



OPSZ-014

Munkaszék ST-001 SZÉK ERGO

Kárpitozott háttámla, és ülés, állítható ülésmagasság, ötágú fixtappancsos lábazat, szövet bevonóanyag, fix, karfával, lábtartó gyűrűvel, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 65-77 cm, ülésmélység: 45 cm, teljes magasság: 118-130 cm.



OPSZ-015

Munkaszék ST-001 SZÉK ASYN

Kárpitozott háttámla, és ülés, állítható ülésmagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható karfával, műanyag alkatrészek, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 50-63 cm, ülésmélység: 45 cm, teljes magasság: 100-113 cm.



OPSZ-016

Munkaszék ATHEA ASYN

Kárpitozott háttámla, és ülés, állítható ülésmagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, karfa nélkül, a szinkronmechanika, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 47-60 cm, ülésmélység: 46 cm, teljes magasság: 103-116 cm.



OPSZ-017

Munkaszék ST-00 SZÉK ASYN LX

Ergonom párnázott kárpitozott háttámla, és ülés, dönthető és emelhető magasságú és állítható mélységű háttámla, állítható ülésmagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, karfa nélkül, a szinkronmechanika terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 63 cm, ülésmagasság: 49-62 cm, ülésmélység: 45 cm, teljes magasság: 100-113 cm.



219114-E

Munkaszék ST 685 SZÉK ASYN LX (BR HANS) BN.8033

Forgószék szögletes, kárpitozott trapéz alakú háttámla és ülés, dönthető, emelhető magasságú, állítható mélységű háttámla, állítható ülésmagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, állítható magasságú karfa, több ponton rögzíthető szinkron mechanika, gázliftes magasságállítás, műanyag lábkereszt, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,77 fm. Ülőlap mélysége: 45 cm, ülés szélessége: 51 cm, ülésmagasság: 44-52 cm, teljes magasság: 98-105 cm



OPSZ-018

Munkaszék ST-001 SZÉK SYN ERGO

Egybepalástú kárpitozott ülés és támla, fix karfa, ötágú görgős lábazat, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,55 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 45-58 cm, ülésmélység: 36 cm, teljes magasság: 87-100 cm.



OPSZ-019

Munkaszék ST-001 SZÉK SYN ERGO LX

Fekete és szürke színű szövettel kárpitozott ülés és támla, fix karfa, dönthető, állítható magasságú és mélységű háttámla, ötágú görgős lábazat, állítható hintamechanika, terhelhetőség: 110 kg. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 43-51 cm, ülésmélység: 45 cm, teljes magasság: 99-107 cm.



OPSZ-020

24 órás munkaszék RENÁTO FOTEL HB

24 órás intenzív használatra, kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülésmagasság, ötágú görgős lábazat, karfás, szövet bevonóanyag, terhelhetőség: 130 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 2,5 fm. Méretek: teljes szélesség: 73 cm, ülésmagasság: 46-56 cm, ülésmélység: 46 cm, teljes magasság: 119-129 cm.



OPSZ-021

24 órás munkaszékek BOSTON 24

24 órás intenzív használatra, kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülésmagasság, ötágú görgős lábazat, karfás, szövet bevonóanyag, terhelhetőség: 130 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 2,5 fm. Méretek: teljes szélesség: 73 cm, ülésmagasság: 46-56 cm, ülésmélység: 46 cm, teljes magasság: 119-129 cm.



OPSZ-022

24 órás munkaszék RENÁTO FOTEL HBW.

24 órás intenzív használatra, állítható magasságú fekete, hálós háttámla, állítható magasságú ülés, ötágú görgős lábazat, 4D karfa, állítható magasságú és dőlésszögű fejtámlával, szinkron mechanikával, szövet bevonóanyag, terhelhetőség: 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,4 fm. Méretek: teljes szélesség: 66 cm, ülésmagasság: 46-54 cm, ülésmélység: 45 cm, teljes magasság: 108-116 cm.



OPSZ-023

Nagy teherbírású munkaszék ALEX MUNKASZÉK I.

Nagy teherbírású munkaszék, kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülésmagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, karfával, megnövelt szivacsvastagság és minőség, teherbírás: 150 kg, terhelhetőség 150 kg. Mérete 69 cm *48 cm*107-117 cm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 1,5 fm



OPSZ-024

Nagy teherbírású munkaszék RENÁTO FOTEL B

Kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülés- és támlamagasság, ötágú görgős lábazat, szövet bevonóanyag, karfával, szinkron mechanikával, terhelhetőség 150 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 65 cm, ülésmagasság: 43-53 cm, ülésmélység: 47 cm, teljes magasság: 98-108 cm.



OPSZ-025

Nagy teherbírású munkaszék BOSTON

Kárpitozott háttámla és ülés, műbőr bevonóanyag, állítható ülés- és támlamagasság, állítható magasságú karfa, ötágú görgős lábazat, szinkron mechanikával, terhelhetőség 150 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, kék. Kárpit igény: 1,55 fm. Méretek: teljes szélesség: 64 cm, ülésmagasság: 47-55 cm, ülésmélység: 49 cm, teljes magasság: 103-111 cm.



OPSZ-026

Térdelőszék IRISZ TÉRDEPLŐ SZÉK AL. TÁMLÁS KÁRPITOZOTT ÜLÉS I.

Görgős kivitel, tömör bükkfa vázszerkezet, natúr lakkozott felületkezelés, állítható magasság, 4 fokozatú mechanikus magasság állítási lehetőség. Kárpitozott támasztófelület és ülőfelület. "A" teljesítmény szintű szövettel bevonva. Hosszúság: 49,4 cm, Mélység: 53,2 cm, Magasság: 89 cm. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 0,4 fm



OPSZ-027

Térdelőszék ORIGO TÉRDEPLŐSZÉK

Görgős kivitel, hegesztett acél vázszerkezet, porszórt felületkezelés, állítható magasság, 4 fokozatú mechanikus magasság állítási lehetőség. Kárpitozott támasztófelület és ülőfelület. "C" szövettel bevonva. Hosszúság: 44 cm, Mélység: 42 cm, Magasság: 84 cm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 0,4 fm



OPSZ-028

Tárgyalószék I120

Feketére porszórt felületkezelt fémváz, bükk rétegelt falemez ülő- és hátlap, rakásolható, teherbírás 110 kg, karfa nélkül. Méretek: teljes szélesség: 56 cm, ülésmagasság: 48 cm, ülésmélység: 42 cm, teljes magasság: 83 cm.



OPSZ-029

Tárgyalószék Taurus

Feketére porszórt felületkezelt fémváz, kárpitozott ülőlapp és hátlap, rakásolható, teherbírás 110 kg, karfa nélkül. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,58 fm. Méretek: teljes szélesség: 56 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 42 cm, teljes magasság: 83 cm.



OPSZ-030

Tárgyalószék Taurus MAXI

Feketére porszórt felületkezelte fémváz, kárpitozott ülőlap és hátlap, karfás, rakásolható, teherbírás 110 kg. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,58 fm. Méretek: teljes szélesség: 56 cm, ülés magasság: 46 cm, ülés mélység: 42 cm, teljes magasság: 86 cm.



OPSZ-031

Tárgyalószék ANETT SZÉK

Feketére porszórt felületkezelte fémváz, műanyag ülőlap és hátlap, karfa nélkül, rakásolható, teherbírás 110 kg. Választható ülőlap és hátlap színek: fekete, kék, zöld. Méretek: teljes szélesség: 56 cm, ülés magasság: 47 cm, ülés mélység: 42 cm, teljes magasság: 83 cm.



OPSZ-032

Tárgyalószék OMEGA SZÉK I.

Porszórt felületkezelte fémváz, szánkótalp, kárpitozott alacsony háttámla és ülőlap, karfával, teherbírás 110 kg. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,75 fm. Méretek: teljes szélesség: 56 cm, ülés magasság: 46 cm, ülés mélység: 46 cm, teljes magasság: 84 cm.



OPSZ-033

Tárgyalószék OMEGA KAROSSZÉK I.

Porszórt felületkezelte fémváz, szánkótalp, kárpitozott magas háttámla és ülőlap, karfával, teherbírás 100 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,83 fm. Méretek: teljes szélesség: 56 cm, ülés magasság: 46 cm, ülés mélység: 46 cm, teljes magasság: 96 cm.



29024-TWS

Tárgyalószék ORIGO
WOOD TÁRGYALÓSZÉK

Irodai tárgyalószék, hajlított tömör bükkfa faalapanyagú enyvezett falemez váz, kárpitozott ülőlap és háttámla, karfa nélkül, rakásolható, sorolható, stabil szerkezet, teherbírás 100 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,79 fm. Méretek: teljes magasság: 88 cm, teljes szélesség: 46 cm, teljes mélység: 62 cm.



OPSZ-034

Tárgyalószék
Arton karszék, kárpitos

Tömörfa faalapanyagú váz, kárpitozott ülőlap és háttámla, karfás, teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,8 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 94 cm, szélesség: 60 cm, mélység: 59 cm.



OPSZ-035

Tárgyalószék Carlo szék

Tömörfa alapanyagú váz, kárpitozott ülőlap és lemezes háttámla, karfa nélkül, rakásolható teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 85 cm, szélesség: 51 cm, mélység: 60 cm.



OPSZ-036

Tárgyalószék Carlo karszék

Tömörfa alapanyagú váz, kárpitozott ülőlap és lemezes háttámla, karfás, rakásolható teherbírás: 100 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 85 cm, szélesség: 61 cm, mélység: 60 cm.



OPSZ-037

Tárgyalószék Héra szék

Tömörfa alapanyagú váz, kárpitozott ülőlap és lemezes háttámla, karfa nélkül, rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 42 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-038

Tárgyalószék Héra karszék

Tömörfa alapanyagú váz, kárpitozott ülőlap és lemezes háttámla, karfás, rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 54 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-039

Tárgyalószék IRISZ SZÉK

AL. TÁML. KÁRP. ÜLÉSTÁMLA EGYBEN I.

Tömörfa alapanyagú váz, kárpitozott ülőlap és háttámla, íves támlafelső, karfa nélkül, rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 42 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-040

Tárgyalószék IRISZ KAROSSZÉK

AL. TÁML. TELEKÁRPITOZO TT I.

Tömörfa alapanyagú váz, kárpitozott ülőlap és háttámla, íves támlafelső, karfás, rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,8 fm. Választható natúr bükk, pácolt bükk, világos dió pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 54 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-041

Tárgyalószék IRISZ

KAROSSZÉK AL. TÁMLÁS KÁRP. ÜLÉS I.

Egybepalástú telekárpitozott ülés, támla és karfa, fix tappancsos, 4 ágú fémforgó talppal, teherbírás: 110 kg. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: teljes szélesség: 62 cm, ülés magasság: 47 cm, ülés mélység: 43 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-042

Étkezőszék ANETT ÉTKEZŐSZÉK

Feketére porszórt felületkezelte fémváz, műanyag ülőlap és háttámla, rakásolható, teherbírás: 110 kg. Választható ülőlap és hátlap színek: bordó, csontszín, sötét kék, sötét szürke. Méretek: teljes szélesség: 56 cm, ülés magasság: 47 cm, ülés mélység: 42 cm, teljes magasság: 83 cm.



OPSZ-043

Étkezőszék ORIGO ÉTKEZŐSZÉK

Hegesztett, porszórt fém, csővázas szék, ülőlapja és háttámlája hajlított préselt bükk rétegelt lemez, lakkozott felületkezeléssel. Hosszúság: 44 cm, Mélység: 42 cm, Magasság: 84 cm. Teherbírás 100 kg.



OPSZ-044

Étkezőszék ZITA étkezőszék I.,

Porszórással felületkezelte fémváz, kárpitozott ülő- és hátlap. Szövettel bevonva. Teherbírás: 100 kg. Hosszúság: 47 cm, Mélység: 44 mm, Magasság: 87 mm. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 0,6 fm



OPSZ-045

Étkezőszék Juno szék

Tömörfa váz, kárpitozott ülőlap, fa háttámla, szövet bevonóanyag, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 42 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-046

Étkezőszék Merkur szék

Tömörfa váz, kárpitozott ülőlap és háttámla, szövet bevonóanyag, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 42 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-047

Étkezőszék Nexton szék

Egybepalástú telekárpitozott ülés és támla, tömörfa lábszerkezettel, szövet bevonóanyag, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 46 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-048

Étkezőszék Styl karszék

Egybepalástú telekárpitozott ülés, támla és karfa, tömörfa lábszerkezettel, szövet bevonóanyag, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 97 cm, szélesség: 61 cm, mélység: 55 cm.



OPSZ-049

Étkezőszék Nexton karszék

Egybepalástú telekárpitozott ülés, támla, tömörfa karfa, és lábszerkezettel, szövet bevonóanyag, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 52 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-050

Étkezőszék 1158

Feketére porszórt felületkezelte fémváz, rétegelt, idompréselt lemezes egybepalást, rakásolható, teherbírás: 110 kg. Méretek: teljes szélesség: 51 cm, ülés magasság: 47 cm, ülés mélység: 39 cm, teljes magasság: 88 cm.



OPSZ-051

Étkezőszék ORIGO ÜLÉS KÁRPITOZOTT ÉTKEZŐSZÉK I.

Feketére porszórt felületkezelte fémváz, rétegelt, idompréselt lemezes egybepalást, kárpitozott ülőlappal, rakásolható, teherbírás: 110 kg. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,55 fm. Méretek: teljes szélesség: 51 cm, ülés magasság: 48 cm, ülés mélység: 39 cm, teljes magasság: 88 cm.



OPSZ-052

Étkezőszék Carlo szék, teljesen kárpitos

Tömörfaváz, kárpitozott ülőlap és kárpitozott háttámla betét, szövet bevonóanyag, karfa nélkül, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 85 cm, szélesség: 52 cm, mélység: 60 cm.



OPSZ-053

Étkezőszék IRISZ WOOD ÉTKEZŐ SZÉK

Tömörfaváz, rétegelt, idompréselt lemezes egybepalást, teherbírás: 110 kg. Lakkozott bükk fa lábak. Méretek: teljes szélesség: 50 cm, ülés magasság: 47 cm, ülés mélység: 40 cm, teljes magasság: 89 cm.



OPSZ-054

Étkezőszék Nexton szék

Tömörfaváz, rétegelt, idompréselt fa lemezes egybepalást, kárpitozott üléssel, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,5 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 87 cm, szélesség: 46 cm, mélység: 52 cm.



OPSZ-055

Étkezőszék Mars szék

Tömörfa alapanyagú váz, lemezes egybepalástú ülőlap és háttámla, íves támlafelső karfa nélkül, rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 86 cm, szélesség: 41 cm, mélység: 49 cm.



OPSZ-056

Étkezőszék ORIGO WOOD KARFÁS ÉTKEZŐSZÉK

Tömörfa alapanyagú váz, lemezes egybepalástú ülőlap és háttámla, íves támlafelső karfás, rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 86 cm, szélesség: 53 cm, mélység: 49 cm.



OPSZ-057

Heverő EMESE Irodai heverő kárpitozott

Egyszemélyes, tömör fenyőből készült kávaszerkezet, fekvőfelület tartószerkezete 18 mm vastag fa alapanyagú laminált forgácslap, szövettel kárpitozott fekvőfelület, jobb vagy bal oldalra felszerelhető fejtámlával. Teherbírás: 120 kg. Hosszúság: 191,9 cm, Mélység: 85 cm, Magasság: 57,5 cm. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 2,5 fm



20432

Egyszemélyes fotel HELGA FOTEL I.

Karfás, telekárpitozott fotel, fa állványszerkezet, falábazat, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. szivacs párnázat, műanyag csúszótalpak, teherbírás 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 3,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: ülőlap mélysége: 43 cm, szélesség: 74 cm, magasság: 77 cm, mélység: 68 cm.



OPSZ-058

Egyszemélyes fotel Apropó fotel

Tömörfa karfás, tömörfa vázas, falábazat, az ülőlap, hátlap, karfa kárpitozott, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2,8 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 82 cm, szélesség: 71 cm, mélység: 74 cm.



OPSZ-059

Egyszemélyes fotel NIKI karfás fotel, íves karfa

Porszórással felületkezelte fém váz és láb, párnázott, kárpitozott, karfás fotel, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 110 kg, szánkótálpas láb. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,55 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülés magasság: 47 cm, ülés mélység: 50 cm, teljes magasság: 94 cm.



OPSZ-060

Egyszemélyes fotel Lilly fotel

Karfa nélküli, tömörfaváz, ülőrész és támla egybepalástú, lemezes, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 80 cm, szélesség: 56 cm, mélység: 65 cm.



OPSZ-061

Egyszemélyes fotel Mignon fotel

Karfa nélküli fotel, tömörfa alapanyagú láb és váz szerkezet, kárpitozott ülés és háttámla, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2,2 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 68 cm, szélesség: 60 cm, mélység: 66 cm.



OPSZ-062

Egyszemélyes fotel Novus 300

Karos forgó fotel, telekárpitozott ülés, támla és karfa, szövet borítás, 4 ágú fix tappancsos forgó fémláb, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 1,4 fm. Méretek: teljes szélesség: 63 cm, ülés magasság: 45 cm, teljes mélység: 59 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-063

Egyszemélyes fotel Miro fotel

Karos, tömörfaváz fotel, 4 lábas telekárpitozott ülés, támla és karfa, szövet borítás, teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 4,4 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 88 cm, szélesség: 65 cm, mélység: 82 cm.



OPSZ-064

Egyszemélyes fotel NELLI WOODFOTEL

Karfa nélküli, tömörfaváz fotel, 4 lábas telekárpitozott ülés, támla, szövet borítás, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 1,7 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 101 cm, szélesség: 51 cm, mélység: 55 cm.



OPSZ-065

Egyszemélyes fotel MONT MARTRE 100

Kárpitozott karfás, tömörfaváz fotel, 4 lábas, telekárpitozott ülés, támla, szövet borítás, teherbírás: 110 kg. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 3,6 fm. Méretek: teljes szélesség: 73 cm, ülés magasság: 43 cm, ülés mélység: 46 cm, teljes magasság: 78 cm.



OPSZ-066

Egyszemélyes fotel Laura fotel

Kárpitozott telekarfás tömörfa rátéttel, tömörfaváz fotel, 4 lábas, telekárpitozott ülés, támla, szövet borítás, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 4 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 89 cm, szélesség: 88 cm, mélység: 75 cm.



204322

Kétszemélyes kanapé

HELGA KÉTSZEMÉLYES KANAPÉ I.

Kétszemélyes, karfás, telekárpitozott kanapé, fa állványszerkezet, fa lábazat, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 100 kg/ ülőhely. Ülőlap mélysége : 46 cm • Ülőlap szélessége (teljes): 112 cm, Szélesség: 139 cm • Magasság : 78 cm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpit igény: 5,2 fm



OPSZ-067

Kétszemélyes kanapé Apropó kanapé

Kétszemélyes, karfás, favázás, falábazat, az ülés, a háttámla és a karfa kárpitozott, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 120 kg/ ülőhely. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 4 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 82 cm, szélesség: 130 cm, mélység: 74 cm.



OPSZ-068

Kétszemélyes kanapé

NIKI KÉTSZEMÉLYESF OTEL ÍV TÁMLA

Kétszemélyes, porszórással felületkezelt fém lábak, karfás, fa alapanyagú ülőrész, kárpitozott, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 100 kg/ ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 5,8 fm. Méretek: teljes szélesség: 145 cm, ülés magasság: 37 cm, ülés mélység: 55 cm, teljes magasság: 65 cm.



OPSZ-069

Kétszemélyes kanapé

Mignon kanapé

Kétszemélyes, karfa nélküli, tömörfa alapanyagú láb és vázszerkezet, kárpitozott ülés és háttámla, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 120 kg/ ülőhely. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 4,1 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 68 cm, szélesség: 110 cm, mélység: 66 cm.



OPSZ-070

Kétszemélyes kanapé Laura kanapé

Kétszemélyes, kárpitozott telekarfás tömörfa rátéttel, tömörfavázás fotel, 4 lábas, telekárpitozott ülés, támla, szövet borítás, teherbírás: 120 kg/ ülőhely. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 5,8 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 89 cm, szélesség: 147 cm, mélység: 75 cm.



OPSZ-071

Kétszemélyes kanapé

MONT MARTRE 102

Kétszemélyes, kárpitozott telekarfás, tömörfavázás fotel, 4 lábas, telekárpitozott ülés, támla, szövet borítás, teherbírás: 100 kg/ ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 5,2 fm. Méretek: teljes szélesség: 139 cm, ülés magasság: 43 cm, ülés mélység: 46 cm, teljes magasság: 78 cm.



2043223

Háromszemélyes kanapé

HELGA HÁROMSZEMÉLYES KANAPÉ I.

Háromszemélyes, karfás, telekárpitozott kanapé, fa állványszerkezet, lábazat, szivacs párnázat műanyag csúszótálpak teherbírás: 100 kg / ülőhely. Teljes magasság: 78 cm ülés magasság: 43 cm, teljes szélesség: 182 cm, ülés szélesség: 155 cm, ülés mélység: 46 cm, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Választható kárpit szín: fekete, szürke, s.kék kárpit igény: 6,5 fm



OPSZ-072

Háromszemélyes kanapé

SOPRANO 103

Háromszemélyes, karfás, tömörfa vázas, faláb, az ülés és háttámla kárpitozott, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 100 kg/ ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 7,5 fm. Méretek: teljes szélesség: 200 cm, ülés magasság: 41 cm, ülés mélység: 54 cm, teljes magasság: 77 cm.



OPSZ-073

Háromszemélyes kanapé KRISZTINA

KANAPÉ HÁROMSZEMÉLYES I.

Háromszemélyes, porszórással felületkezelt fém lábak, fa alapanyagú ülőrész, kárpitozott, karfás, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 100 kg/ ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 7,3 fm. Méretek: teljes szélesség: 199 cm, ülés magasság: 37 cm, ülés mélység: 55 cm, teljes magasság: 65 cm.



OPSZ-074

Háromszemélyes kanapé Mignon

Háromszemélyes, karfa nélküli, tömörfa láb és vázszerkezet, kárpitozott ülés és háttámla, kárpit: szövet. Felárként műbőr kárpit választható. Felárként bőr kárpit választható. Teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 5,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 68 cm, szélesség: 160 cm, mélység: 66 cm.



OPSZ-075

Várószék Ari 100

Krómozott felületű, 4 lábas fémváz, műanyag egybepalást. Választható műanyag palást szín: fekete, fehér, piros, kék, zöld, narancs, barna, szürke. Méretek: teljes szélesség: 51 cm, ülés magasság: 49,5 cm, teljes mélység: 53 cm, teljes magasság: 85,5 cm.



OPSZ-076

Várószék VICENZA PN

Porszórt felületű, fekete színű, 4 lábas fémváz, műanyag egybepalást. Választható műanyag egybepalást színek: bézs, csontszín, fehér, fekete, kék, narancs, piros, barna, kék, szürke, zöld. Méretek: teljes szélesség: 50 cm, ülésmagasság: 44 cm, ülésmélység: 41 cm, teljes magasság: 78 cm.



OPSZ-077

Várószék Ari 200

Krómozott felületű, szánkótalpas, fémváz, műanyag egybepalást. Választható műanyag palást szín: fekete, fehér, piros, kék, zöld, narancs, barna, szürke. Méretek: teljes szélesség: 52 cm, ülésmagasság: 49,5 cm, teljes mélység: 56,5 cm, teljes magasság: 85,5 cm.



OPSZ-078

2 személyes várópad

ORIGO VÁRÓPAD 2 SZEMÉLYES I.

Kétszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, rétegelt lemez ülő- és hátlap, teherbírás 110 kg/ülőhely. Méretek: teljes szélesség: 104 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-079

2 személyes várópad

2 ORIGO VÁRÓPAD 2 SZEMÉLYES II.

Kétszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, rétegelt lemez palást, teherbírás 110 kg/ülőhely. Méretek: teljes szélesség: 104 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-080

2 személyes várópad CINEMA 102 PN

Kétszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, műanyag ülő- és hátlap, teherbírás 110 kg/ülőhely. Választható műanyag ülő- és hátlap színek: bordó, fekete, szürke. Méretek: teljes szélesség: 123 cm, ülésmagasság: 45 cm, ülésmélység: 44 cm, teljes magasság: 84 cm.



OPSZ-081

2 személyes várópad

ANETT VÁRÓPAD KÉTSZEMÉLYES I.

Kétszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, műanyag palást, teherbírás 110 kg/ülőhely. Választható műanyag palást színek: fekete, kék, zöld. Méretek: teljes szélesség: 123 cm, ülésmagasság: 49 cm, ülésmélység: 61 cm, teljes magasság: 84 cm.



OPSZ-082

2 személyes várópad 1122

Kétszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, kárpitozott ülő- és hátlap, kárpit: szövet, teherbírás 110 kg/ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 1,16 fm. Méretek: teljes szélesség: 104 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-083

3 személyes várópad 1123

Háromszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, rétegelt lemez ülő- és hátlap, teherbírás 110 kg/ülőhely. Méretek: teljes szélesség: 152 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-084

3 személyes várópad

ORIGO VÁRÓPAD 3 SZEMÉLYES I.


Háromszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, rétegelt lemez palást, teherbírás 110 kg/ülőhely. Méretek: teljes szélesség: 152 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-085

3 személyes várópad CINEMA 103 PN

Háromszemélyes, feketére porszórt felületkezelte fémváz, műanyag ülő- és hátlap, teherbírás 110 kg/ülőhely. Választható műanyag ülő- és hátlap színek: fekete, bordó, szürke. Méretek: teljes szélesség: 185 cm, ülésmagasság: 45 cm, ülésmélység: 44 cm, teljes magasság: 84 cm.



OPSZ-086

3 személyes várópad
ANETT VÁRÓPAD HÁROMSZEMÉLYES

Háromszemélyes, feketére porszórt felületkezelt fémváz, műanyag palást, teherbírás 110 kg/ ülőhely. Választható műanyag palást színek: fekete, kék, zöld. Méretek: teljes szélesség: 190 cm, ülésmagasság: 49 cm, ülésmélység: 44 cm, teljes magasság: 84 cm.



OPSZ-087

3 személyes várópad
ORIGO PAD 3 SZEMÉLYES

Háromszemélyes, feketére porszórt felületkezelt fémváz, kárpitozott ülő- és hátlap, kárpit: szövet, teherbírás 110 kg/ ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 1,74 fm. Méretek: teljes szélesség: 152 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-088

4 személyes várópad
ORIGO VÁRÓPAD 4 SZEMÉLYES I.

Négyszemélyes, feketére porszórt felületkezelt fémváz, kárpitozott ülő- és hátlap, kárpit: szövet, teherbírás: 110 kg/ ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 2,32 fm. Méretek: teljes szélesség: 202 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-089

4 személyes várópad 1124

Négyszemélyes, feketére porszórt felületkezelt fémváz, rétegelt lemez ülő- és hátlap, teherbírás: 110 kg/ ülőhely. Méretek: teljes szélesség: 202 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-090

5 személyes várópad
ORIGO VÁRÓPAD 5 SZEMÉLYES I.


Ötszemélyes, feketére porszórt felületkezelt fémváz, kárpitozott ülő- és hátlap, kárpit: szövet, teherbírás: 110 kg/ ülőhely. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 2,9 fm. Méretek: teljes szélesség: 260 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-091

5 személyes várópad
ORIGO VÁRÓPAD 5 SZEMÉLYES II.

Ötszemélyes, feketére porszórt felületkezelt fémváz, rétegelt lemez ülő- és hátlap, teherbírás: 110 kg/ ülőhely. Méretek: teljes szélesség: 260 cm, ülésmagasság: 47 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 82 cm.



OPSZ-092

Magas tárgyalószék Dora 1200

Fémváz, porszórt felületű magasszék, kárpitozás nélkül, teherbírás: 120 kg. Választható fémváz szín: fekete, fehér. Választható műanyag palást szín: sötétszürke, fehér, kék, mustársárga, zsályazöld, téglavörös. Méretek: teljes szélesség: 57,2 cm, ülésmagasság: 75 cm, teljes mélység: 52 cm, teljes magasság: 109 cm.



OPSZ-093

Magas tárgyalószék Dora 1220

Fémváz, porszórt felületű magasszék, kárpitozott ülőlappal, teherbírás: 120 kg. Választható fémváz szín: fekete, fehér. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Méretek: teljes szélesség: 57 cm, ülésmagasság: 75 cm, teljes mélység: 52 cm, teljes magasság: 109 cm.



OPSZ-094

Magas tárgyalószék Arton szék

Tömörfa vázas, magasszék, kárpitozás nélkül, teherbírás 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 94 cm, szélesség: 47 cm, mélység: 59 cm.



OPSZ-095

Magas tárgyalószék Walkür szék

Tömörfa vázas, magasszék, kárpitozott ülés és támla, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 1,1 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 90 cm, szélesség: 45 cm, mélység: 46 cm.



OPSZ-096

Magas munkaszék ST 685 FORGÓSZÉK - magas munkaszék

Magas munkaszék, fix karfa, kárpitozott háttámla, és ülés, állítható ülésmagasság, ötágú fixtappancsos lábszár, magasságban állítható lábtartó gyűrűvel, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit színek: fekete, szürke, sötét kék. Kárpit igény: 0,7 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 65-75 cm, ülésmélység: 45 cm, teljes magasság: 118-129 cm.



OPSZ-097

Magas munkaszék 1290

Magas munkaszék, karfa nélkül, fekete színű műanyag ülés és támla, állítható ülésmagasság, ötágú fixtappancsos fémvázzal, magasságban állítható lábtartó gyűrűvel, terhelhetőség: 110 kg. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 62-75 cm, ülésmélység: 42 cm, teljes magasság: 99-112 cm.



OPSZ-098

Ülőlabda VICA BALL 1

ergonómikus ülőlabda labda ülőmagasság 450 mm, választható egyszínű szövet 80.000 MD Teherbírás 110 kg Méret: D450 mm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék



OPSZ-099

Ülőlabda VICA BALL 2

ergonómikus ülőlabda labda ülőmagasság 550 mm, választható egyszínű szövet 80.000 MD Teherbírás 110 kg Méret: D550 mm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék



OPSZ-100

Ülőlabda VICA BALL 3

ergonómikus ülőlabda labda ülőmagasság 650 mm, választható egyszínű szövet 80.000 MD Teherbírás 110 kg Méret: D650 mm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék



OPSZ-101

Ülőlabda VICA BALL 4

ergonómikus ülőlabda labda ülőmagasság 750 mm, választható egyszínű szövet 80.000 MD Teherbírás 110 kg Méret: D750 mm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék



OPSZ-102

Irodai ülőke Zigi 600

Állítható magasságú ülőke, fix lábbal. Fekete színű, műanyag. Méretek: teljes szélesség: 40 cm, ülésmagasság: 59-85 cm, teljes mélység: 40 cm. Teljes magasság: 59-85 cm.



OPSZ-103

Irodai ülőke SZTÁR GEO IRODAI ÜLŐKE 2.

Kárpitozott ülőke, gázliftes magasság állítással, műbőrös kárpitozással. Választható kárpit színek: fekete, szürke, kék. Kárpit igény: 0,5 fm. Méretek: teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 49-59 cm, ülésmélység: 38 cm, teljes magasság: 87-100 cm.



OPSZ-104

Irodai ülőke Thonetta/C ülőke, kárpitos

Irodai ülőke tömörfavázal láb, kárpitozott ülőrész. Teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,5 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 46 cm, szélesség: 46 cm, mélység: 46 cm.



OPSZ-105

Irodai ülőke Thonetta/C ülőke, lemezelt

Irodai ülőke tömörfavázal láb, lemezes ülőrész. Teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 45 cm, szélesség: 46 cm, mélység: 46 cm.



OPSZ-106

Irodai ülőke
Thonetta/S ülőke, kárpitos

Irodai ülőke tömőrfavázas láb, kárpitozott ülőrész, rakásolható. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,5 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 46 cm, szélesség: 46 cm, mélység: 46 cm.



OPSZ-107

Irodai ülőke Thonetta/S ülőke, lemezelt

Irodai ülőke tömőrfavázas láb, lemezes ülőrész, rakásolható. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 45 cm, szélesség: 46 cm, mélység: 46 cm.



OPSZ-108

Irodai pad Ágnes pad,
támla nélkül kárpitos, 0,8 méter

Irodai pad, telekárpitozott felülettel. Tömőrfavázas láb. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,9 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 48 cm, szélesség: 80 cm, mélység: 45 cm.



OPSZ-109

Irodai pad Ágnes pad,
támla nélkül kárpitos, 1,1 méter

Irodai pad 2 sz. tömőrfavázas láb, kárpitozott ülőrész. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 1,2 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 48 cm, szélesség: 110 cm, mélység: 45 cm.



OPSZ-110

Irodai pad Ágnes pad,
támla nélkül lemezelt, 1,1 méter

Irodai pad 2. sz. tömőrfavázas láb, lemezes ülőrész. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 46 cm, szélesség: 110 cm, mélység: 45 cm.



OPSZ-111

Irodai pad Ágnes pad,
támla nélkül kárpitos, 2,2 méter

Irodai pad 4 sz. tömőrfavázas láb, kárpitozott ülőrész. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2,3 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 48 cm, szélesség: 220 cm, mélység: 45 cm.



OPSZ-112

Irodai pad Ágnes pad,
támla nélkül lemezelt, 2,2 méter

Irodai pad 4. sz. tömőrfavázas láb, lemezes ülőrész. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 46 cm, szélesség: 220 cm, mélység: 45 cm.



OPSZ-113

Irodai pad Ágnes pad,2 személyes,
kárpitos ülés, lemez támla

Irodai pad 2 sz. tömőrfavázas láb, kárpitozott ülőrész, lemezes támla, rakásolható. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,6 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 82 cm, szélesség: 120 cm, mélység: 56 cm.



OPSZ-114

Irodai pad Ágnes pad, 2 személyes,
lemezes ülés, lemez támla


Irodai pad 2 sz. tömőrfavázas láb, lemezes ülőrész, lemezes támla, rakásolható. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 82 cm, szélesség: 120 cm, mélység: 56 cm.



OPSZ-115

Irodai pad Ágnes pad, 4 személyes,
kárpitos ülés, lemez támla


Irodai pad 4 sz. tömőrfavázas láb, kárpitozott ülőrész, lemezes támla, rakásolható. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 1,2 fm. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 82 cm, szélesség: 220 cm, mélység: 56 cm.



OPSZ-116

Irodai pad Ágnes pad, 4 személyes, lemezes ülés, lemez támla

Irodai pad 4 sz. tömörfavázis, lemezes ülőrész, lemezes támla, rakásolható. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Méretek: teljes magasság: 82 cm, szélesség: 220 cm, mélység: 56 cm.



VEZ-01

Munkaszék-vezetői SHINY

Polírozott alumínium fémváz és karfa, magas kárpitozott háttámla és ülés, magas minőségű szövet bevonóanyag, kopásállóság 100.000 Martindale, állítható magasság, ötágú görgős polírozott alumínium lábszillag, terhelhetőség: 130 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 1,8 fm. Méretek: teljes szélesség: 64 cm, ülés magasság: 44-51 cm, ülés mélység: 46 cm., teljes magasság: 129-136 cm.



VEZ-02

Munkaszék-vezetői RÓMEO FOTEL B

Polírozott alumínium fémváz, fekete színű hálós háttámla, kárpitozott ülés, állítható ülés magasság, karfa, magas minőségű szövet bevonóanyag, kopásállóság 100.000 Martindale, állítható magasság, állatható magasságú és dőlésszögű fejtámlával, ötágú görgős polírozott alumínium lábszillag, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 0,4 fm. Méretek: teljes szélesség: 66 cm, ülés magasság: 46-54 cm, ülés mélység: 45 cm., teljes magasság: 108-116 cm.



VEZ-03

Munkaszék-vezetői RÓMEO FOTEL HB

Kárpitozott háttámla és ülés, magas minőségű szövet bevonóanyag, kopásállóság 100.000 Martindale, állítható ülés magasság, ötágú fa görgős lábszillag és fa karfa, fékezett görgők, szinkron mechanika, terhelhetőség: 110 kg. Választható bükk, dió, cseresznye, mahagóni, wenge pác szín. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 2,5 fm. Méretek: teljes szélesség: 70 cm, ülés magasság: 55-64 cm, ülés mélység: 44 cm., teljes magasság: 117-126 cm.



VEZ-04

Munkaszék-vezetői MOTION

Magastámlás, kárpitozott háttámla, ülés és fejtámla, magas minőségű szövet bevonóanyag, kopásállóság 100.000 Martindale, állítható ülés magasság, állítható fémvázas karfa, polírozott alumínium lábszillag, szinkronmechanika, terhelhetőség: 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 0,9 fm. Méretek: teljes szélesség: 64 cm, ülés magasság: 50-58 cm, ülés mélység: 44 cm., teljes magasság: 103-111 cm.



VEZ-05

Munkaszék - vezetői CHICAGO

Magastámlás, telekárpitozott háttámla, ülés, fekete színű bőr bevonóanyag, állítható ülés magasság, állítható karfa, krómozott lábszillag, szinkronmechanika, terhelhetőség: 110 kg. Méretek: teljes szélesség: 66 cm, ülés magasság: 47-55 cm, ülés mélység: 46 cm., teljes magasság: 116-124 cm.



VEZ-06

Munkaszék-vezetői BOSTON H

Magastámlás, automata szinkronmechanikás forgószék, polírozott alumínium lábkereszt, polírozott fém karfa, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 1,93 fm. Méretek: teljes szélesség: 66 cm, ülés magasság: 47-56 cm, ülés mélység: 49 cm., teljes magasság: 113-128 cm.



VEZ-07

Vezetői tárgyalószék ORIGO TÁRGYALÓSZÉK

Polírozással felületkezelt fémvázas, szánkótálpas, karfás, magas minőségű szövet kárpitozású, ülő- és háttámla, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás 100 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 0,75 fm. Méretek: teljes szélesség: 47 cm, ülés magasság: 46 cm, ülés mélység: 44 cm., teljes magasság: 87 cm.



VEZ-08

Vezetői tárgyalószék VILMOS TÁRGYALÓSZÉK

Polírozással felületkezelt fémvázas, karfa nélküli, csúszásgátló talpakkal, magas minőségű szövet kárpitozású ülő- és háttámla, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 0,67 fm. Méretek: teljes szélesség: 59 cm, ülés magasság: 49 cm, ülés mélység: 49 cm., teljes magasság: 84 cm.



VEZ-09

Vezetői tárgyalószék BELEN

Polírozással felületkezelt fémvázas tárgyalófotel, ötágú lábkereszt, csúszótálpak, állítható magasság, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, telekárpitozott, karfás, teherbírás 110 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: teljes szélesség: 71 cm, ülés magasság: 38-49 cm, ülés mélység: 44 cm., teljes magasság: 70-83 cm.



VEZ-10

Vezetői tárgyalószék
TISZA vezetői tárgyalószék

Tömörfavázás, magastámlás, íves tömörfa karfás karszék, a kárpitozott háttámla keretbe foglalt, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: szélesség: 60 cm, mélység: 59 cm., teljes magasság: 94 cm.



VEZ-11

Vezetői tárgyalószék Arton szék, kárpitos

Tömörfavázás, magastámlás szék, a kárpitozott háttámla keretbe foglalt, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: szélesség: 47 cm, mélység: 59 cm., teljes magasság: 94 cm.



VEZ-12

Vezetői tárgyalószék König karszék, fa karrátét

Tömörfavázás, magastámlás, telekárpitozott háttámla, ülés és karfa, a karfán tömörfarátét van, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2,8 fm. Méretek: szélesség: 59 cm, mélység: 55 cm., teljes magasság: 101 cm.



VEZ-13

Vezetői tárgyalószék Betty szék

Tömörfavázás, magastámlás, telekárpitozott háttámla, ülés, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, karszék változata is van, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,9 fm. Méretek: szélesség: 54 cm, mélység: 58 cm, teljes magasság: 91 cm.



VEZ-14

Vezetői tárgyalószék Berry karszék

Tömörfavázás, tömörfa karfás karszék, a kárpitozott háttámla keretbe foglalt, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,9 fm. Méretek: szélesség: 53 cm, mélység: 51 cm, teljes magasság: 91 cm.



VEZ-15

Vezetői tárgyalószék KÖRÖS VEZETŐI TÁRGYALÓSZÉK 1.

Tömörfavázás, tömörfa karfás szék, a kárpitozott háttámla keretbe foglalt, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, rakásolható, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,9 fm. Méretek: szélesség: 53 cm, mélység: 51 cm, teljes magasság: 91 cm.



VEZ-16

Vezetői tárgyalószék König karszék

Tömörfavázás, magastámlás, telekárpitozott háttámla, ülés és karfa, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2,8 fm. Méretek: szélesség: 59 cm, mélység: 55 cm, teljes magasság: 101 cm.



VEZ-17

Vezetői tárgyalószék Origó karszék, betétes

Tömörfa vázás, karfás tárgyalószék, betétes karfával és támlával, magasértékű szövettel, kopásállóság 100.000 Martindale. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 1,1 fm. Méretek: szélesség: 56 cm, mélység: 46 cm, teljes magasság: 88 cm.



VEZ-18

Fotel Origó fotel

Tömörfavázás fotel, betétes támlával, magasértékű szövettel, kopásállóság 100.000 Martindale, rugós üléssel. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2 fm. Méretek: szélesség: 66 cm, mélység: 72,5 cm, teljes magasság: 83 cm.



VEZ-19

2 személyes kanapé Origo kanapé, 2 személyes

Tömörfavázás 2 sz. kanapé, betétes támlával, magasértékű szövettel, kopásállóság 100.000 Martindale rugós üléssel. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 3 fm. Méretek: szélesség: 119 cm, mélység: 72,5 cm, teljes magasság: 83 cm.



VEZ-20

3 személyes kanapé KRISZTINA
KANAPÉ HÁROMSZEMÉLYES II.

Tömörfavázás 3 sz kanapé, betétes támlával, magasértékű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, rugós ülés. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 4,2 fm. Méretek: szélesség: 175 cm, mélység: 72,5 cm, teljes magasság: 83 cm.



VEZ-21

Konferenciaszék IRISZ
KONFERENCIASZÉK A

Konferenciaszék, szánkótálpas, CBF favázás szék, kárpitozott ülés, magas minőségű szövet 100.000 Martindale, rakásolható, sorolható, kiegészítővel ellátható (karfa, írólap). Teherbírás 110 kg Méret: 51*54*78 cm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 0,6 fm



VEZ-22

Konferenciaszék OMEGA KONFERENCIA
SZÉK I.

Konferenciakarszék, szánkótálpas, CBF favázás szék, kárpitozott ülés, bőr bevonattal, rakásolható, sorolható, kiegészítővel ellátható (írólap). Teherbírás 110 kg. Méret: 51*54*78 cm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 0,6 fm



VEZ-23

Vezetői étkezőszék Regina karszék

Tömörfavázás, magastámlás karszék, kárpitozott ülés és támla, a támla keretbefoglalt, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,9 fm. Méretek: szélesség: 61 cm, mélység: 58 cm, teljes magasság: 89 cm.



VEZ-24

Vezetői étkezőszék Regina szék

Tömörfavázás, magastámlás szék, kárpitozott ülés és támla, a támla keretbefoglalt, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 3 fm. Méretek: szélesség: 50 cm, mélység: 58 cm, teljes magasság: 89 cm.



VEZ-25

Vezetői egyszemélyes fotel KRISZTINA
karfás fotel, szögletes karfa

Karfás, bükkfa fotel, telekárpitozott, tömörfa láb tömörfa állványszerkezettel. Magas minőségű (100.000 Martindale) Méret: 72*79*77 cm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék kárpitigény: 2,5 fm



VEZ-26

Vezetői egyszemélyes fotel KRISZTINA
karfás fotel, trapéz karfa

Karfás, rétegelt idomváz és tömörfa lábazat kárpitozott karos fotel. Kárpitozott ülő- és hátlap. Magas minőségű szövet (100.000 Martindale). Méret: 100*88*75 cm Teherbírás: 110 Kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,3 fm



VEZ-27

Vezetői egyszemélyes fote NELLI FOTEL

Karfás, polírozott felületkezelt fém lábak, ülőrész fa alapanyagú, ülőrész és háttámla kárpitozott, kárpit: magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale. teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2,7 fm. Méretek: szélesség: 56 cm, mélység: 60 cm, teljes magasság: 70 cm.



VEZ-28

Vezetői kétszemélyes kanapé PRIZMA
WOOD KANAPÉ KÉTSZEMÉLYES I.

Kétszemélyes, karfás, telekárpitozott kanapé, tömörfa láb, magas minőségű szövet (100.000 Martindale) Méret: 135*79*77 cm Teherbírás: 110 kg/ ülőhely Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék. Kárpitigény: 5,5 fm



VEZ-29

Vezetői kétszemélyes kanapé PRIZMA
WOOD KANAPÉ KÉTSZEMÉLYES II.

Kétszemélyes, karfás, rétegelt idom váz és láb, kárpitozott karfa. Kárpitozott ülés és háttámla, magas minőségű szövet (100.000 Martindale). Méret: 160*88*75 cm Teherbírás: 110 Kg / ülőhely. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 6 fm



VEZ-30

Vezetői kétszemélyes kanapé NELLI
KÉTSZEMÉLYES FOTEL KER TÁMLA

Kétszemélyes, karfás, polírozott felületkezelt fém lábak, ülőrész fa alapanyagú, ülés és háttámla kárpitozott, Bőr bevonattal, Teherbírás: 110 kg/ ülőhely. Méret: 150*80*73 cm. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék. Kárpitigény: 6,5 fm



VEZ-31

Vezetői háromszemélyes kanapé
PRIZMA WOOD KANAPÉ
HÁROMSZEMÉLYES I.

Háromszemélyes karfás, telekárpitozott kanapé, tömörfa lábazat, tömörfa állványszerkezettel. Magas minőségű szövet (100.000 Martindale). Méret:180*79*77 cm. Teherbírás: 110 kg/ ülőhely. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék Kárpitigény: 8,5 fm



VEZ-32

Vezetői háromszemélyes kanapé
PRIZMA WOOD KANAPÉ
HÁROMSZEMÉLYES II.

Háromszemélyes, karfás, rétegelt idomváz és láb, kárpitozott karfa. Kárpitozott ülés és háttámla. Magas minőségű szövet (100.000 Martindale). Méret: 220*88*75 cm. Teherbírás: 110 Kg / ülőhely. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék. Kárpitigény: 8,5 fm



VEZ-33

Vezetői háromszemélyes kanapé
PRIZMA KANAPÉ HÁROMSZEMÉLYES I.

Háromszemélyes, karfás, polírozott felületkezelt fém lábak, ülőrész fa alapanyagú, ülés és háttámla kárpitozott, Bőr bevonattal, Teherbírás: 110 kg/ ülőhely. Méret:210*80*73 cm. Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék Kárpitigény: 8,5 fm



VEZ-34

Várótermi ülőbútor Ágnes pad, 2
személyes, kárpitozott ülés és támla

Kétszemélyes várótermi ülőbútor, tömörfa váz, kárpitozott ülés és támla, karfa nélkül, kárpit magasminőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg/ ülőhely. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 1,2 fm. Méretek: szélesség: 120 cm, mélység: 56 cm, teljes magasság: 82 cm.



VEZ-35

Várótermi ülőbútor Ágnes pad, 3
személyes, kárpitozott ülés és támla

Háromszemélyes várótermi ülőbútor, tömörfa váz, kárpitozott ülés és támla, karfa nélkül, kárpit magasminőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg/ ülőhely. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 1,8 fm. Méretek: szélesség: 170 cm, mélység: 56 cm, teljes magasság: 82 cm.



VEZ-36

Várótermi ülőbútor Ágnes pad, 4
személyes, kárpitozott ülés és támla

Négyszemélyes várótermi ülőbútor, tömörfa váz, kárpitozott ülés és támla ,karfa nélkül, kárpit magasminőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg/ ülőhely. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 2,4 fm. Méretek: szélesség: 220 cm, mélység: 56 cm, teljes magasság: 82 cm.



VEZ-37

Várótermi ülőbútor Ágnes pad, 5
személyes, kárpitozott ülés és támla

Ötszemélyes várótermi ülőbútor, tömörfa váz, kárpitozott ülés és támla, karfa nélkül, kárpit magasminőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg/ ülőhely. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 3 fm. Méretek: szélesség: 270 cm, mélység: 56 cm, teljes magasság: 82 cm.



VEZ-38

Magasszék IRISZ WOOD MAGAS SZÉK I.

Rétegelt hajlított idomvázaz magasszék. Szánkótalpas, karfa nélküli, ülőlap lemezes, kárpitozás nélküli. Teherbírás 110 kg. Méret: 41*39*67 cm.



VEZ-39

Magasszék Pierre szék, kárpitos

Tömörfavázaz, magasszék, kárpitozott, magas minőségű szövettel, kopásállóság 100.000 Martindale, teherbírás: 120 kg/ ülőhely. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: szélesség: 44 cm, mélység: 53 cm, teljes magasság: 99 cm.



VEZ-40

Telekárpitozott szék IRISZ KAROSSZÉK MAGAS TÁML. TELEKÁRP. I.

Egybepalástú karszék telekárpitozott ülés, támla és karfa, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, forgó, 4 ágú piramis láb, tömörfa lábszerkezet. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: teljes szélesség: 61 cm, ülésmagasság: 48 cm, ülésmélység: 44 cm., teljes magasság: 77 cm.



VEZ-41

Telekárpitozott szék IRISZ SZÉK A.T. TELEKÁRPITOZOTT I.

Egybepalástú szék telekárpitozott ülés, támla, magas minőségű szövet, kopásállóság 100.000 Martindale, forgó, 4 ágú, piramis láb, polírozott fém lábszerkezet. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötétkék. Kárpit igény: 0,8 fm. Méretek: teljes szélesség: 64 cm, ülésmagasság: 49 cm, ülésmélység: 44 cm., teljes magasság: 80 cm.



ÜKIEG-1

SOPRANO 100 fotel

szögletes retro formatervű fotel, fa korpusz, poliuretán párnázat fa lábak (alapértelmezett), pácszínek: bükk, dió, mahagóni teherbírás: 110 kg méretek: teljes magasság 77 cm, ülés magasság 41 cm teljes szélesség 81 cm, teljes mélység 84 cm, Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-2

RUBICO 100 fotel

fotel karfa nélkül, modern formaterv, fa korpusz, poliuretán párnázat, teherbírás: 110 kg, méretek: teljes magasság 76 cm, ülés magasság 40 cm, teljes szélesség 61 cm, teljes mélység 71 cm. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-3

RUBICO 102 kanapé 2 személyes

2-ülékes kanapé karfa nélkül, modern formaterv, fa korpusz, poliuretán párnázat teherbírás: 100 kg / ülőhely teljes magasság 76 cm, ülés magasság 40 cm, teljes szélesség 122 cm, teljes mélység 71 cm. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-4

SOPRANO 102 kanapé 2 személyes

2-ülékes kanapé, szögletes retro formaterv, fa korpusz, poliuretán párnázat, fa lábak, pácszínek: bükk, dió, mahagóni, teherbírás: 100 kg/ülőhely teljes magasság 77 cm, ülés magasság 41 cm teljes szélesség 200 cm, teljes mélység 84 cm Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-5

MONT MARTRE 103 kanapé 3 személyes

klubfotel, 3-ülékes változat, fa és pozdorja korpusz, szivacspárnázat, műanyag csúszótalpak, teherbírás: 100 kg / ülőhely, teljes magasság 78 cm ülés magasság 43 cm, teljes szélesség 182 cm teljes mélység 66 ülés mélység 46 cm Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-6

MONO PC várószék

krómozott acél váz, műanyag kagylóülés választható színek: fehér, fekete, kék, szürke, v.zöld rakásolható, teherbírás: 110 kg, teljes magasság 81 cm, ülés magasság 46 cm, teljes szélesség 54 cm, ülés mélység 40 cm.



ÜKIEG-7

BALTIMORE munkaszék

fekete, puha textilbőr kárpit, magas háttámla, karfa párnázott támfelülettel állítható hintamechanika, műanyag lábkereszt d.680 teherbírás: 110 kg, teljes magasság: 109-119 cm, ülés magasság 49-59 cm, teljes szélesség 68 cm, ülés mélység: 49 cm



ÜKIEG-8

BANKETTSZÉK tárgyalószék

különösen masszív, három rétegben festett acélváz, mintás, magas, kopásállóságú kárpit, vastag ülőlap szivacs, rakásolható: 18 db-ig, teherbírás: 130 kg, teljes magasság 92 cm, teljes szélesség 44 cm, ülés mélység 50 cm váz/kárpitszín kombinációk: arany/karamell, ezüst/kék, ezüst/fehér, arany/piros



ÜKIEG-9

CINEMA tárgyalószék

fekete festett fémváz, lyukacsos műanyag háttámla, teli műanyag ülőlap, választható színek: bordó, fekete, szürke, s.szürke, rakásolható, teherbírás: 110 kg, teljes magasság 82 cm, teljes szélesség 44 cm, ülés mélység 44 cm



ÜKIEG-10

HUFO munkaszék

állítható magasságú háttámla, ergonómikusan formázott, dús és tartós szivacsos háttámla és ülőlap, mesh szövetkárpit, 2D karfa, puha támfelület, aszinkron mechanika, súlyhoz állítható, teherbírás: 110 kg, teljes magasság 112-120 cm, ülés magasság 41-49 cm, teljes szélesség 64 cm, ülés mélység 50 cm, kárpitigény 1,60 fm Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-11

RING ÁLLÍTHATÓ FEKETE

anyag: polietilén, közvetlenül a gázliftre rögzíthető gyorszárral, magasított gázlifthez javasolt



ÜKIEG-12

RING toldattal - lábtartógyűrű és magasító forgószékekhez

krómozott acél lábtartó gyűrű magasítóval, + 17 cm



ÜKIEG-13

ÍRÓLAPOS, KARFÁS VÁZ FELÁR

Fekete karfás váz + műanyag írólap karfa magassága az ülés szintjétől: kb. 195 mm, karfa top: 280 x 45 mm, jobbkezes kivitel



ÜKIEG-14

X3 tárgyalószék

modern, minimalista stílusú tárgyalószék, krómozott acélváz, lyukacsos műanyag háttámla kárpitozott rátéttel, teli műanyag ülőlap kárpitozott rátéttel, választható színek: fehér, fekete, piros, szürke, rakásolható, teherbírás 110 kg, teljes magasság 84 cm, ülés magasság 44 cm, teljes szélesség 51 cm, ülés mélység 43 cm, kárpitigény 0,62 fm. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-15

XENIA ASYN munkaszék

ergonomikus, állítható magasságú háttámla 1D karfa (BR HANS) aszinkron mechanika teherbírás: 110 kg, teljes magasság: 106-119 cm, ülés magasság 49-62 cm, teljes szélesség 63 cm, ülés mélység 46 cm kárpitigény 0,77 fm Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék.



ÜKIEG-16

Betty karszék

Tömörfa faalapanyagú váz, pácolt lakkozott felületkezelés; kárpitozott ülőlap és háttámla, karfás teherbírás 120 kg. Méretek (mm): magasság: 910; szélesség: 590; mélység: 580. Választható bükk, dió, cseresznye pác szín. Választható kárpit szín: bézs, szürke, kék. kárpitigény: 0,9 m / db



ÜKIEG-17

LaMia 500 tárgyalószék

Rakásolható szék fekete, alueffekt vagy fehér színre porszórt fém négylábú vázzal, műanyag ülőlap és perforált műanyag hátlap, karfa nélkül, teherbírás 120 kg. Teljes szélesség: 52 cm, ülés magasság: 46 cm, teljes mélyesség: 54 cm, teljes magasság: 81 cm.



ÜKIEG-18

Neptun 110 fotel

Karfás, telekárpitozott fotel, fa állványszerkezet, szövet bevonóanyaggal telekárpitozott ülés, támla és karfa, feketére festett tömörfa lábazat, kárpitigény: 5,5 fm, teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 90 cm, ülés magasság: 42 cm, teljes mélyesség: 80 cm, teljes magasság: 80 cm.



ÜKIEG-19

Neptun 120 kanapé

Kétszemélyes, karfás, telekárpitozott kanapé, fa állványszerkezet, szövet bevonóanyaggal telekárpitozott ülés, támla és karfa, feketére festett tömörfa lábazat, kárpitigény: 7 fm, teherbírás 120 kg.Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 180 cm, ülés magasság: 42 cm, teljes mélyesség: 80 cm, teljes magasság: 80 cm.



ÜKIEG-20

Kvint 2 üléses kanapé

Kétszemélyes telekárpitozott várótermi összeállítás, krómozott, szögletes fém lábak, fa alapanyagú ülőrész, szövet bevonóanyaggal telekárpitozott ülés és támla, kar nélkül, kárpitigény: 5,2 fm, teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 160 cm, ülés magasság: 43 cm, teljes mélyesség: 80 cm, teljes magasság: 74 cm.



ÜKIEG-21

Kvint 3 üléses kanapé

Háromszemélyes telekárpitozott várótermi összeállítás, krómozott, szögletes fém lábak, fa alapanyagú ülőrész, szövet bevonóanyaggal telekárpitozott ülés és támla, kar nélkül, kárpitigény: 7,8 fm, teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 220 cm, ülésmagasság: 43 cm, teljes mélyesség: 80 cm, teljes magasság: 74 cm.



ÜKIEG-22

Kvint 4 üléses kanapé

Négyszemélyes telekárpitozott várótermi összeállítás, krómozott, szögletes fém lábak, fa alapanyagú ülőrész, szövet bevonóanyaggal telekárpitozott ülés és támla, kar nélkül, kárpitigény: 10,4 fm, teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 280 cm, ülésmagasság: 43 cm, teljes mélyesség: 80 cm, teljes magasság: 74 cm.



ÜKIEG-23

Kvint 5 üléses kanapé

Ötszemélyes telekárpitozott várótermi összeállítás, krómozott, szögletes fém lábak, fa alapanyagú ülőrész, szövet bevonóanyaggal telekárpitozott ülés és támla, kar nélkül, kárpitigény: 13 fm, teherbírás 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 340 cm, ülésmagasság: 43 cm, teljes mélyesség: 80 cm, teljes magasság: 74 cm.



ÜKIEG-24

Bord 150 munkaszék

Magastámlás szinkronmechanikás forgószék, fekete hálós támlával, állítható magasságú deréktámasszal, szövet bevonóanyaggal kárpitozott ülés, fekete műanyag ötágú görgős lábazat, kemény futófelületű görgő, kar nélkül, kárpitigény: 0,6 fm, terhelhetőség 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 60 cm, ülésmagasság: 43-56 cm, teljes mélyesség: 70 cm, teljes magasság: 101-114 cm.



ÜKIEG-25

Calypso 300 étkezőszék

Rakásolható szék, feketére porszórt acél négy lábú vázzal, kar nélkül, fekete műanyag ülés és háttámla, terhelhetőség 120 kg. Teljes szélesség: 52 cm, ülésmagasság: 45,5 cm, teljes mélyesség: 54 cm, teljes magasság: 80,7 cm.



ÜKIEG-26

Class 100 étkezőszék

Rakásolható szék, feketére porszórt acél négy lábú vázzal, kar nélkül, fekete műanyag ülés és háttámla, terhelhetőség 120 kg. Teljes szélesség: 48 cm, ülésmagasság: 44 cm, teljes mélyesség: 52 cm, teljes magasság: 83 cm.



ÜKIEG-27

Class 200 étkezőszék

Rakásolható szék, feketére porszórt acél négy lábú vázzal, kar nélkül, szövet bevonóanyaggal kárpitozott ülés és háttámla, kárpitigény: 0,6 fm, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 48 cm, ülésmagasság: 44 cm, teljes mélyesség: 52 cm, teljes magasság: 83 cm.



ÜKIEG-28

King 100 munkaszék

Középmagas támlás irodai forgószék, testsúlyhoz állítható szinkronmechanikával, állítható magasságú támla, állítható magasságú ülés, szövet bevonóanyaggal kárpitozott ülés és háttámla, fix ülés mélység, kar nélkül, fekete műanyag ötágú görgős lábazat, kemény futófelületű görgő, kárpitigény: 0,8 fm, terhelhetőség 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 51 cm, ülésmagasság: 47-57 cm, teljes mélyesség: 63 cm, teljes magasság: 95-105 cm.



ÜKIEG-29

Net - tárolókocsi

fékezhető görgős tárolókocsi Net 100 (45 db szék rakásolható) és 300 (25 szék rakásolható) székekhez



ÜKIEG-30

Net 100 tárgyalószék

rakásolható kar nélküli tárgyalószék krómozott szánkótalpas drótvázzal, műanyag ülés és perforált háttámla, terhelhetőség 120kg. Teljes szélesség: 57,2 cm, ülésmagasság: 44,6 cm, teljes mélyesség: 51,2 cm, teljes magasság: 83,7 cm.



ÜKIEG-31

Step 300 étkezőszék

rákászolható szék, feketére porszórt acél négylábú vázzal, kar nélkül, szövet bevonóanyaggal kárpitozott ülés és háttámla, kárpitigény: 0,6 fm, teherbírás: 120 kg. Választható kárpit szín: fekete, szürke, sötét kék. Teljes szélesség: 52 cm, ülés magasság: 44 cm, teljes mélység: 60 cm, teljes magasság: 82 cm.



ÜKIEG-32

Stuli 300 étkezőszék

műanyag egybepalástos szék, krómozott acél négylábú vázzal, kar nélkül, terhelhetőség 120 kg. Választható színek: szürke, kék, zöld, piros, sárga. Teljes szélesség: 53 cm, ülés magasság: 41 cm. Teljes mélység: 50 cm. Teljes magasság: 85 cm.



ÜKIEG-33

Stuli 400 étkezőszék

műanyag egybepalástos szék, krómozott acél szánkótalpas drótvázzal, kar nélkül, terhelhetőség 120kg. Választható színek: szürke, kék, zöld, piros, sárga. Teljes szélesség: 51,5 cm, ülés magasság: 41,5 cm. Teljes mélység: 56,5 cm. Teljes magasság: 85,5 cm.



ÜKIEG-34

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK SÍK SOREGYS., KEZDŐ ELEM

zárt szelvény fém vázszerkezet, PU lakkozott, laminált bútorlap írólap Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység: 500 mm, Magasság: 750 mm



ÜKIEG-35

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK SÍK SOREGYS., KÖZÉPSŐ ELEM

zárt szelvény fém vázszerkezet, ergonómikus rétegeltlemez ülés és támla, PU lakkozott, laminált bútorlap írólap Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 850 mm



ÜKIEG-36

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉKSÍK SOREGYS., BEFEJEZŐ ELEM


zárt szelvény fém vázszerkezet, ergonómikus rétegeltlemez ülés és támla, PU lakkozott Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 850 mm



ÜKIEG-37

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK SÍK ÍVES SOREGYS., KEZDŐ ELEM

zárt szelvény fém vázszerkezet, PU lakkozott, laminált bútorlap írólap Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység: 500 mm, Magasság: 750 mm



ÜKIEG-38

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK SÍK ÍVESSOREGYS., KÖZÉPSŐ ELEM

zárt szelvény fém vázszerkezet, ergonómikus rétegeltlemez ülés és támla, PU lakkozott, laminált bútorlap írólap Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 850 mm



ÜKIEG-39

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉKSÍK ÍVESSOREGYS., BEFEJEZŐ ELEM

zárt szelvény fém vázszerkezet, ergonómikus rétegeltlemez ülés és támla, PU lakkozott Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 850 mm



ÜKIEG-40

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK LÉPCSŐS SOREGYS., KEZDŐ ELEM

zárt szelvény fém vázszerkezet, PU lakkozott, laminált bútorlap írólap Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység: 500 mm, Magasság: 750 mm



ÜKIEG-41

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK
LÉPCSŐS SOREGYS., KÖZÉPSŐ ELEM

zártszelvény fém vázszerkezet, kárpitozott
ergonómi­kus rétegeltlemez ülés és támla, PU
lakkozott, laminált bútorlap írólap Mérete:
Hosszúság: 550 mm, Mélység: 450 mm,
Magasság: 850 mm



ÜKIEG-42

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK
LÉPCSŐS SOREGYS., BEFEJEZŐ ELEM


zártszelvény fém vázszerkezet, kárpitozott
ergonómi­kus rétegeltlemez ülés és támla, PU
lakkozott Mérete: Hosszúság: 550 mm, Mélység:
450 mm, Magasság: 850 mm



ÜKIEG-43

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK
KÁRPITOZOTT SÍK SOREGYS.,
KEZDŐ ELEM

zártszelvény fém vázszerkezet, kárpitozott
ergonómi­kus kárpitozott rétegeltlemez ülés és
támla, PU lakkozott Mérete: Hosszúság: 550 mm,
Mélység: 500 mm, Magasság: 750 mm
Választható kárpitszín: fekete, szürke, s.kék
szövetigény: 0,5 fm



ÜKIEG-44

GYULA RÖGZÍTETT KONFERENCIA SZÉK
KÁRPITOZOTT SÍK SOREGYS.,
KÖZÉPSŐ ELEM


zártszelvény fém vázszerkezet, kárpitozott
ergonómi­kus kárpitozott rétegeltlemez ülés és
támla, PU lakkozott Mérete: Hosszúság: 550 mm,
Mélység: 450 mm, Magasság: 850 mm
Választható kárpitszín: fekete, szürke, s.kék
szövetigény: 0,5 fm



ÜKIEG-45

GYULA RÖGZÍTETT
KONFERENCIA SZÉKSÍK KÁRPITOZOTT
SOREGYS., BEFEJEZŐ ELEM

zártszelvény fém vázszerkezet, kárpitozott
ergonómi­kus kárpitozott rétegeltlemez ülés és
támla, PU lakkozott Mérete: Hosszúság: 550 mm,
Mélység: 450 mm, Magasság: 850 mm
Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék
szövetigény: 0,5 fm



ÜKIEG-46

EMESE IRODAI PIHENŐ HEVERŐ
LAMINÁTOS II.

Fenyőfából készített keret, és lábak, fekvőfelület
keretm­erevített 18 mm vastag bútorlapon
100mm vastag N-3240 normál keménységű
polyuretán habgumi, Hosszúság: 1920 mm,
Mélység: 870 mm, Magasság: 575 mm
Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék
szövetigény: 2,5 fm



ÜKIEG-47

EMESE IRODAI PIHENŐ HEVERŐ LAMINÁTOS,
BONELLRUGÓS I.

Fenyőfából készített keret, és lábak, fekvőfelület
keretm­erevített 18 mm vastag bútorlapra szerelt tűzött
nemez, kopogásgátló, d=2,2 mm-es huzalból készített
bonellrugó, sűrített kivitelben, a rugón tűzött nemez, rajta
40 mm vastag N- 3240 normál keménységű poliuretán
habgumi, körben 100 mm vastag N-3240 normál
keménységű poliuretán habgumi keret, III. kategóriás,
60.000 martindale kopásállóságú kárpit bevonó.
Hosszúság: 1920 mm, Mélység: 870 mm, Magasság: 575
mm Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény



ÜKIEG-48

EMESE IRODAI PIHENŐ HEVERŐ LAMINÁTOS,
BONELLRUGÓS II.

Fenyőfából készített keret, és lábak, fekvőfelület
keretm­erevített 18 mm vastag bútorlapra szerelt tűzött
nemez, kopogásgátló, d=2,2 mm-es huzalból készített
bonellrugó, sűrített kivitelben, a rugón tűzött nemez, rajta
40 mm vastag N-3240 normál keménységű poliuretán
habgumi, körben 100 mm vastag N-3240 normál
keménységű poliuretán habgumi keret, III. kategóriás, 60.000
martindale kopásállóságú kárpit bevonó. Hosszúság: 1920
mm, Mélység: 870 mm, Magasság: 575 mm Választható
kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény:



ÜKIEG-49

EMESE IRODAI MEGERŐSÍTETT PIHENŐ
HEVERŐ I. FÉMKERETES

Porszórt acél zártszelvény keretű, erősített
kivitelű irodai pihenő heverő, kárpitozott 18 mm,
vastag bútorlapon 100mm vastag N-3240
normál keménységű polyuretán habszivacs
fekvőfelülettel. Hosszúság: 1920 mm, Mélység:
870 mm, Magasság: 575 mm Választható
kárpitszín: fekete, szürke, s.kék szövetigény: 2,5
fm



ÜKIEG-50

EMESE IRODAI MEGERŐSÍTETT PIHENŐ
HEVERŐ II. FÉMKERETES

Porszórt acél zártszelvény keretű, erősített kivitelű
irodai pihenő heverő, fekvőfelület keretm­erevített 18
mm vastag bútorlapra szerelt tűzött nemez,
kopogásgátló, d=2,2 mm-es huzalból készített
bonellrugó, sűrített kivitelben, a rugón tűzött nemez,
rajta 40 mm vastag N-3240 normál keménységű
poliuretán habgumi, körben 100 mm vastag N-3240
normál keménységű poliuretán habgumi keret,
fekvőfelülettel. Hosszúság: 2000 mm, Mélység: 900
mm, Magasság: 450 mm Választható kárpitszín:
fekete, szürke s.kék szövetigény:



ÜKIEG-61

Egyedi méretezésű kárpitozott ülőpad, modulárisan illeszthető (m2)


Fa rétegelt idom állványszerkezetű, fémlábas fotel, 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan Mérete: 1000*1000*800 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény:



ÜKIEG-62

Egyedi méretezésű kárpitozott ülőpad, modulárisan illeszthető


Fa rétegelt idom állványszerkezetű, fémlábas fotel, 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan Mérete: 1000*1000*800 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény:



ÜKIEG-63

Egyedi méretezésű ülőbútor kárpitozott kanapé, modulárisan illeszthető (fm)


Fa rétegelt idom állványszerkezetű, fémlábas fotel, 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan Mérete: 1000*1000*800 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: fm



ÜKIEG-64

PAGHOLZ DRESS PAD 90


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 900*330*420 mm



ÜKIEG-65

PAGHOLZ DRESS PAD 100


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1000*330*420 mm



ÜKIEG-66

PAGHOLZ DRESS PAD 120


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1200*330*420 mm



ÜKIEG-67

PAGHOLZ DRESS PAD 150


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1500*330*420 mm



ÜKIEG-68

PAGHOLZ DRESS PAD 180


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1800*330*420 mm



ÜKIEG-69

PAGHOLZ DRESS PAD 200


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 2000*330*420 mm



ÜKIEG-70

PAGHOLZ DRESS H PAD 100


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1000*360*1640



ÜKIEG-71

PAGHOLZ DRESS H PAD 120


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1200*360*1640



ÜKIEG-72

PAGHOLZ DRESS H PAD 150


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1500*360*1640



ÜKIEG-73

PAGHOLZ DRESS H PAD 200


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 2000*360*1640



ÜKIEG-74

PAGHOLZ DRESS SH PAD 100


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1000*690*1640



ÜKIEG-75

PAGHOLZ DRESS SH PAD 120

30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1200*690*1640



ÜKIEG-76

PAGHOLZ DRESS SH PAD 150


30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 1500*690*1640



ÜKIEG-77

PAGHOLZ DRESS SH PAD 200

30x30x2 mm-es zártszelvény fémváz Elektrosztatikus por szórt felület RAL 7035 világosszürke színben A lábvégek műanyag vég-záródugóval vannak ellátva Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással A padok ülőfelülete könnyen tisztítható, fertőtleníthető Mérete: 2000*390*1640



ÜKIEG-78

ORIGO SZÉK LEMEZELT RAL

Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást. Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. A székek rakásolhatók. Hosszúság: 420 mm, Mélység: 380 mm, Magasság: 820 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-79

ORIGO ÍRÓLAPOS SZÉK

Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást, Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. A székek rakásolhatók. Préselt enyvezett lemez írólap Hosszúság: 420 mm, Mélység: 380 mm, Magasság: 820 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-80

ORIGO ÜLÉS KÁRPITOZOTT SZÉK I.

Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást, kárpitozott ülés betét, a palásthöz rögzítve. Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. A székek rakásolhatók. Hosszúság: 420 mm, Mélység: 380 mm, Magasság: 820 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 0,6 fm



ÜKIEG-81

ORIGO ÜLÉSTÁMLA KÁRPITOZOTT SZÉK I.

Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást, kárpitozott ülés és támla betét, a palásthoz rögzítve. Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. A székek rakásolhatók. Hosszúság: 420 mm, Mélység: 380 mm, Magasság: 820 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke, s.kék szövetigény: 0,8 fm



ÜKIEG-82

ORIGO IRODAISZÉK

Hegesztett, porszórt, csővázás szék, ülőlapja és háttámlája hajlított préselt rétegelt lemez, az ülőlapon 40 mm támlán 30 mm vastag steppelt habszivacs kárpittal. Hosszúság: 440 mm, Mélység: 420 mm, Magasság: 840 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,5 fm



ÜKIEG-83

ORIGO KÁRPITOZOTT SZÉK I.

Hegesztett, porszórt, csővázás szék, ülőlapja és háttámlája hajlított préselt rétegelt lemez, az ülőlapon 40 mm támlán 30 mm vastag habszivacs kárpittal. Hosszúság: 440 mm, Mélység: 420 mm, Magasság: 840 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,5 fm



ÜKIEG-84

SZTÁR ÜLŐKE

préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott ülőlap Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. Hosszúság: 420 mm, Mélység: 380 mm, Magasság: 600 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-85

ZITA SZÉK I.

Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást, kárpitozott ülés és háttámla Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. sorolható Hosszúság: 400 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 810 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 0,6 fm



ÜKIEG-86

ZITA MUNKASZÉK I.

Tárgyalószék Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást. Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. A székek rakásolhatók. Natúr lemezelt, Hosszúság: 400 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 810 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-87

ZITA KÉTKAROS SZÉK I.

Karfás tárgyalószék Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást, kárpitozott ülés és háttámla Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. sorolható Hosszúság: 400 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 810 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 0,65 fm



ÜKIEG-88

ZITA SZÉK ÍRÓLAPOS I.

Konferencia szék választható oldalon 1 db karfa írólappal, Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást és írólap. Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. Natúr lemezelt, Hosszúság: 400 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 810 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-89

ZITA KONFERENCIASZÉK I.

Hajlított-préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott palást, kárpitozott ülés és háttámla Acél csőváz oldalsó összekötéssel, porszórt felület. Sorolható, rakásolható Hosszúság: 400 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 810 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 0,6 fm



ÜKIEG-90

EMMA FOTEL I.

Fa rétegelt idom állványszerkezetű, fémlábás fotel, 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan Hosszúság: 480 mm, Mélység: 470 mm, Magasság: 730 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,5 fm



ÜKIEG-91

ALFA FOTEL I.

Formázott haböntött palást, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő fotel. "C" szövettel bevonva. Hosszúság: 480 mm, Mélység: 470 mm, Magasság: 730 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,5 fm



ÜKIEG-92

ALFA PAD KÉTSZEMÉLYES I.

Formázott haböntött palást, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő kétszemélyes ülőpad. Hosszúság: 1060 mm, Mélység: 470 mm, Magasság: 730 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,5 fm



ÜKIEG-93

ALFA PAD HÁROMSZEMÉLYES I.

Formázott haböntött palást, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő háromszemélyes ülőpad. Hosszúság: 1620 mm, Mélység: 470 mm, Magasság: 730 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 3,5 fm



ÜKIEG-94

RÓMEO FOTEL BW

640 mm átmérőjű műanyag lábc sillag, a padlótípushoz választható görgők csatlakozása öntött könnyűfém perselybe történik, fokozatmentes tanusítvánnyal rendelkező gázliftes magasságállítás, fokozatmentes támlamagasság állítás, ülőlap mélysége fix, 50 mm vastag 35 kg/m³ testsűrűségű habszivacs kárpitozás, hajlított ragasztott, tömörfa fix kar, szinkron mechanika, v. bőrrel bevonva, ülés szélessége 450 mm Hosszúság: 470 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 1120 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete,



ÜKIEG-95

RÓMEO FOTEL I.

640 mm átmérőjű műanyag lábc sillag, a padlótípushoz választható görgők csatlakozása öntött könnyűfém perselybe történik, fokozatmentes tanusítvánnyal rendelkező gázliftes magasságállítás, fokozatmentes támlamagasság állítás, ülőlap mélysége fix, 50 mm vastag 35 kg/m³ testsűrűségű habszivacs kárpitozás, hajlított ragasztott, tömörfa fix kar, szinkron mechanika, magas minőségű szövettel bevonva, ülés szélessége 450 mm Hosszúság: 470 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 1120 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-96

RENÁTO FOTEL BW

640 mm átmérőjű feketeműanyag lábc sillag, a padlótípushoz választható görgők csatlakozása öntött könnyűfém perselybe történik, fokozatmentes tanusítvánnyal rendelkező gázliftes magasságállítás, fokozatmentes támlamagasság állítás, ülőlap mélysége fix, 50 mm vastag 35 kg/m³ testsűrűségű habszivacs kárpitozás, hajlított ragasztott, tömörfa fix kar, szinkron mechanika, v.bőrrel bevonva, ülés szélessége 450 mm Hosszúság: 470 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 1000 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-97

RENÁTO FOTEL I.

640 mm átmérőjű feketeműanyag lábc sillag, a padlótípushoz választható görgők csatlakozása öntött könnyűfém perselybe történik, fokozatmentes tanusítvánnyal rendelkező gázliftes magasságállítás, fokozatmentes támlamagasság állítás, ülőlap mélysége fix, 50 mm vastag 35 kg/m³ testsűrűségű habszivacs kárpitozás, hajlított ragasztott, tömörfa fix kar, szinkron mechanika, "A" teljesítményszintű nagy tartóssági fokozatú szövettel bevonva, ülés szélessége 450 mm Hosszúság: 470 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 1000



ÜKIEG-98

RENÁTO FOTEL ELEGANT I

szögletes közepmagas háttámla, valódi bőr kárpitozás, acél váz elektrosztatikus porszórt felületkezeléssel, közepmagas háttámla, lakkozott tömörfa karfa, csúszótalpakokkal. Hosszúság: 470 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 1000 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,2 fm



ÜKIEG-99

RENÁTO FOTEL ELEGANT 2

szögletes közepmagas háttámla, magas minőségű nagy tartóssági fokozatú szövet kárpitozás, acél váz elektrosztatikus porszórt felületkezeléssel, közepmagas háttámla, lakkozott tömörfa karfa, csúszótalpakokkal. Hosszúság: 470 mm, Mélység: 450 mm, Magasság: 1000 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,2 fm



ÜKIEG-100

KRISZTINA FOTEL VB

Az állványszerkezet anyaga tömörfa, felületkezelése PUR lakk, lábazat kivitele merev faláb, kárpitozás tartószerkezete merev lemez, a párnázat rugalmas, vastagsága 100 mm, ülés párnázóanyag sűrűsége 35 kg/m³, párnázati rétegek száma 2, karfa kivitele teli kárpitozott, kárpitos bevonat anyaga valódi bőr. Hosszúság: 850 mm, Mélység: 800 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-101

KRISZTINA FOTEL I.

Az állványszerkezet anyaga tömörfa, felületkezelése PUR lakk, lábázat kivitele merev faláb, kárpitozás tartószerkezete merev lemez, a párnázat rugalmas, vastagsága 100 mm, ülés párnázóanyag sűrűsége 35 kg/m3, párnázati rétegek száma 2, karfa kivitele teli kárpitozott, kárpitos bevonat anyaga magas minőségű nagy tartóssági fokozatú szövet kárpitozás. Hosszúság: 850 mm, Mélység: 800 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,5 fm



ÜKIEG-102

KRISZTINA KANAPÉ KÉTSZEMÉLYES VB

Az állványszerkezet anyaga tömörfa, felületkezelése PUR lakk, lábázat kivitele merev faláb, kárpitozás tartószerkezete merev lemez, a párnázat rugalmas tartalék rugalmasság nélkül, vastagsága 100 mm, ülés párnázóanyag sűrűsége 35 kg/m3, párnázati rétegek száma 2, karfa kivitele teli kárpitozott, kárpitos bevonat anyaga valódi bőr Hosszúság: 1430 mm, Mélység: 800 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg



ÜKIEG-103

KRISZTINA KANAPÉ KÉTSZEMÉLYES I.

Az állványszerkezet anyaga tömörfa, felületkezelése PUR lakk, lábázat kivitele merev faláb, kárpitozás tartószerkezete merev lemez, a párnázat rugalmas tartalék rugalmasság nélkül, vastagsága 100 mm, ülés párnázóanyag sűrűsége 35 kg/m3, párnázati rétegek száma 2, karfa kivitele teli kárpitozott, kárpitos bevonat anyaga "A" teljesítmény szintű szövet. Hosszúság: 1430 mm, Mélység: 800 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 4,6 fm



ÜKIEG-104

KRISZTINA KANAPÉ HÁROMSZEMÉLY ES II.-2

Az állványszerkezet anyaga tömörfa, felületkezelése PUR lakk, lábázat kivitele merev faláb, kárpitozás tartószerkezete merev lemez, a párnázat rugalmas tartalék rugalmasság nélkül, vastagsága 100 mm, ülés párnázóanyag sűrűsége 35 kg/m3, párnázati rétegek száma 2, karfa kivitele teli kárpitozott, kárpitos bevonat anyaga "A" teljesítmény szintű szövet. Hosszúság: 1950 mm, Mélység: 800 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 6,2 fm



ÜKIEG-105

PRIZMA FOTEL I.

Fém cső lábázat, magasfényű porszórással, merev falemez hordozón lévő rugalmas habszivaccsal kárpitozott ülő és támla felület, teljesen kárpitozott karokkal. Hosszúság: 950 mm, Mélység: 950 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,5 fm



ÜKIEG-106

PRIZMA KANAPÉ KÉTSZEMÉLYES I.

Fém cső lábázat, magasfényű porszórással, merev falemez hordozón lévő rugalmas habszivaccsal kárpitozott ülő és támla felület, teljesen kárpitozott karokkal. Hosszúság: 1700 mm, Mélység: 950 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 4,6 fm



ÜKIEG-107

PRIZMA KANAPÉ HÁROMSZEMÉLYES I.

Fém cső lábázat, magasfényű porszórással, merev falemez hordozón lévő rugalmas habszivaccsal kárpitozott ülő és támla felület, teljesen kárpitozott karokkal. Hosszúság: 2230 mm, Mélység: 540 mm, Magasság: 770 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 6,2 fm



ÜKIEG-108

NIKI FOTEL KER

Fa és forgácslap vázzal, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő klubfotel. Hosszúság: 410 mm, Mélység: 500 mm, Magasság: 760 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,8 fm



ÜKIEG-109

VICA ÜLŐKE I.

préselt enyvezett lemezből készült, lakkozott kárpitozott ülőlap Acél csőváz alsó összekötéssel, porszórt felület. Hosszúság: 420 mm, Mélység: 380 mm, Magasság: 600 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 0,3 fm



ÜKIEG-110

HALL SZÉK SZÖGL. TÁMLA I.

Porszórt acél zártszelvény vázas rakásolható szék, rétegelt falemez ülés és támla tartószerkezet, nagy rugalmasságú poliuretán habbal, szövettel kárpitozva, Hosszúság: 470 mm, Mélység: 440 mm, Magasság: 870 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 0,6 fm



ÜKIEG-111

HALL SZÉK KEREK TÁMLA I.

Porszórt acél zártszelvény vázas rakásolható szék, rétegelt falemez ülés és támla tartószerkezet, nagy rugalmasságú poliuretán habbal kárpitozva, szövettel bevonva. Hosszúság: 470 mm, Mélység: 440 mm, Magasság: 870 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 0,6 fm



ÜKIEG-112

NELLI FOTEL ÍV TÁMLA

Fa és forgácslap vázzal, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő klubfotel. Hosszúság: 410 mm, Mélység: 500 mm, Magasság: 760 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,5 fm



ÜKIEG-113

NELLI KÉTSZEMÉLYES FOTEL ÍV TÁMLA

Fa és forgácslap vázzal, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő kanapé. Hosszúság: 1500 mm, Mélység: 800 mm, Magasság: 760 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék



ÜKIEG-114

HELGA FOTEL II.

Fa és forgácslap vázzal, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő klubfotel. Hosszúság: 410 mm, Mélység: 500 mm, Magasság: 760 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,5 fm



ÜKIEG-115

HELGA KÉTSZEMÉLYESFOTEL


Fa és forgácslap vázzal, szivacs párnázattal, műanyag csúszótalppal készülő kanapé. Hosszúság: 1450 mm, Mélység: 800 mm, Magasság: 760 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 4,8 fm



ÜKIEG-116

SZTÁR GEO IRODAI ÜLŐKE 1.


KAB (B11) ügyfélváró térbe ülőke (ülőpuff) faforgács alapváz, élében műanyag csúszótalpakokkal, oldalt 2 cm kemény hideghab, fölül 8 cm kemény hideghab nagy kopásállóságú, nagyforgalmi igénybevételnek megfelelő műbőr kárpitozással, lábazat: 10 cm szálciszolt rozsdamentes acél Mérete: 500x500x500 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: v.s szürke, v.s.zöld szövetigény: 1,5 fm



ÜKIEG-117

SZTÁR GEO IRODAI ÜLŐKE 1. sorolható

KAB (B11) ügyfélváró térbe ülőke sorolható (ülőpuff) faforgács alapváz, élében műanyag csúszótalpakokkal, oldalt 2 cm kemény hideghab, fölül 8 cm kemény hideghab nagy kopásállóságú, nagyforgalmi igénybevételnek megfelelő műbőr kárpitozással, lábazat: 10 cm szálciszolt rozsdamentes acél Mérete: 500x500x500 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: v.s szürke, v.s.zöld szövetigény: 1,5 fm



ÜKIEG-118

ANETT TÁRGYALÓSZÉK

Étkezőszék, műanyag palássttal, fém lábazattal, PN zöld, szürke, fehér teherbírás 110 kg



ÜKIEG-119

ANETT KONFERENCIASZÉK MŰA PN FLEX

Konferenciaszék, Flex műanyag palássttal, fém lábazattal, fekete színben kényelmes, ergonomikus kivitel ,szánkótálpas acél váz, műanyag karfa, műanyag (polipropilén) háttámla és ülőlap kárpitozott rátéttel, teherbírás 110 kg, Méret: 570*480*840 mm Választható kárpitszín: v.s szürke, v.s.zöld szövetigény: 0,5 fm



ÜKIEG-120

ANETT MUNKASZÉK

rétegelt falemez ülőke, natúr bükk szín, gázliftes magasságállítás, műanyag lábkereszt d.600, d.50 görgők teherbírás: 110 kg, Mérete: 600*410-510 mm



ÜKIEG-121

ST 685 SZÉK SYN

BK-1 ügyintézői karfás forgószék, kárpitozott háttámla és ülés, állítható ülésmagasság, magasságban állítható deréktámasz, ötágú görgős lábazat, szövet műbőr bevonóanyag, állítható karfával, szinkron mechanika, ülésmélység állítással, teherbírás 110 kg, Mérete: 650*470*980-1080 mm Választható kárpitszín: v.s szürke, v.s.zöld szövetigény:



ÜKIEG-122

EMMA karfás fotel, szögletes karfa

Fém cső lábazat, magasfényű porszórással, merev falemez hordozón lévő rugalmas habszivaccsal kárpitozott ülő és támla felület, teljesen kárpitozott karokkal. Hosszúság: 950 mm, Mélység: 950 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 2,5 fm



ÜKIEG-123

EMMA PAD KÉTSZEMÉLYES I.

Fém cső lábazat, magasfényű porszórással, merev falemez hordozón lévő rugalmas habszivaccsal kárpitozott ülő és támla felület, teljesen kárpitozott karokkal. Hosszúság: 1700 mm, Mélység: 950 mm, Magasság: 800 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 4,8 fm



ÜKIEG-124

EMMA PAD HÁROMSZEMÉLYES I.

Fém cső lábazat, magasfényű porszórással, merev falemez hordozón lévő rugalmas habszivaccsal kárpitozott ülő és támla felület, teljesen kárpitozott karokkal. Hosszúság: 2230 mm, Mélység: 540 mm, Magasság: 770 mm teherbírás 110 kg Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 6,2 fm



ÜKIEG-125

D1 Normál zsöllye fotel modulárisan összeépíthető

modulárisan összeépíthető, sorolható konferencia zsöllye fotel, porszórt zártszelvény lábszerkezet, rétegelt lemez ülés és támla hordozó, kárpitozott ülés és támla betét, csendesített forgó ülésmechanika, Mérete: 600*500*900 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,6 fm



ÜKIEG-126

D2 Fejtámlás zsöllye fotel modulárisan összeépíthető


modulárisan összeépíthető, sorolható konferencia zsöllye fotel, porszórt zártszelvény lábszerkezet, rétegelt lemez ülés és támla hordozó, kárpitozott ülés és támla betét, csendesített forgó ülésmechanika, Mérete: 600*500*900 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,6 fm



ÜKIEG-127

D3 Komfort fejtámlás zsöllye fotel modulárisan összeépíthető

modulárisan összeépíthető, sorolható konferencia zsöllye fotel, porszórt zártszelvény lábszerkezet, rétegelt lemez ülés és támla 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan, de tartalék nélkül kárpitozott. , csendesített forgó ülésmechanika Mérete: 600*500*1100 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,6 fm



ÜKIEG-128

D3 Komfort fejtámlás zsöllye fotel modulárisan összeépíthető

modulárisan összeépíthető, sorolható konferencia zsöllye fotel, porszórt zártszelvény lábszerkezet, rétegelt lemez ülés és támla 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan, de tartalék nélkül kárpitozott. , csendesített forgó ülésmechanika Mérete: 600*500*1100 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,6 fm



ÜKIEG-129

SUPER zsöllye fotel modulárisan összeépíthető

modulárisan összeépíthető, sorolható konferencia zsöllye fotel, porszórt zártszelvény lábszerkezet, rétegelt lemez ülés és támla 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan, de tartalék nélkül kárpitozott. , csendesített forgó ülésmechanika Mérete: 600*500*900 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,6 fm



ÜKIEG-130

TASKENTI zsöllye fotel modulárisan összeépíthető

modulárisan összeépíthető, sorolható konferencia zsöllye fotel, tömörfa lakkozott vagy olajozott lábszerkezet, rétegelt lemez ülés és támla 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m3, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan, de tartalék nélkül kárpitozott. , csendesített forgó ülésmechanika Mérete: 600*500*900 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,6 fm



ÜKIEG-131

TBILISZI zsöllye fotel
modulárisan összeépíthető

modulárisan összeépíthető, sorolható konferencia zsöllye fotel, tömörfa lakkozott vagy olajozott lábszerkezet, rétegelt lemez ülés és támla 70 mm-es vastagságú párnázattal, a párnázóanyag sűrűsége 32 kg/m³, kettő párnázati réteges kivitelű. A kar részben szövettel rugalmasan, de tartalék nélkül kárpitozott. , csendesített forgó ülésmechanika Mérete: 600*500*900 Választható kárpitszín: fekete, szürke s.kék szövetigény: 1,6 fm



ÜKIEG-132

Kárpit felár közép kategóriás szövetek

Kárpit felár közép kategóriás szövetek



ÜKIEG-133

Kárpit felár felső kategóriás szövetek, műbőr 150.000 Martindale

Kárpit felár felső kategóriás szövetek, műbőr 150.000 Martindale



ÜKIEG-134

Kárpit felár

bőr kárpit



ÜKIEG-144

Egyszemélyes heverő anyaga 25 mm vastag "D" laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m²): 3,66, Szélesség: 962 mm, hosszúság: 2056 mm, magasság: 870 mm.



ALKAT-01

Munkaszékhez görgő d.50 parketta auto. fékes

terhelésvezérelt önfékező görgő 5 db, gumírozott futófelület, kerék átmérő: 50 mm, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-02

Munkaszékhez görgő d.50 normál

normál műanyag görgő 5 db, kerék átmérő: 50 mm, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-03

Munkaszékhez görgő d.60 normál, design

színes görgő 5db, választható piros, szürke színben, kerék átmérő: 60 mm, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-04

Munkaszékhez görgő d.50 parketta

puha futófelületű parketta görgő 5db, kerék átmérő: 50 mm, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-05

Munkaszékhez csúszótalp

fix tappancs 5 db, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-06

Munkaszékhez lábsillag műanyag fehér

színes műanyag lábsillag, fehér színben. Átmérő: 700 mm



ALKAT-07

Munkaszékhez lábsillag műanyag fekete

fekete műanyag lábsillag, átmérő: 600 mm



ALKAT-08

Munkaszékhez lábsillag fém

festett fémlábsillag, átmérő: 700 mm



ALKAT-09

Munkaszékhez lábsillag alumínium

polírozott alumínium lábsillag, átmérő: 660 mm



ALKAT-10

Munkaszékhez karfa 1D műanyag

1D állítható magasságú műanyag karfapár fekete, mérete: 245x85 mm



ALKAT-11

Munkaszékhez karfa 1D színes

1D állítható magasságú műanyag karfapár színes, fehér színben. Karfa top mérete: 245x85 mm



ALKAT-12

Munkaszékhez karfa 1D króm


1D állítható magasságú műanyag karfapár króm, karfa top mérete: 250x90 mm



ALKAT-13

Munkaszékhez karfa 2D

2D állítható magasságú,előre-háttra állítható műanyag karfapár, karfa top mérete: 240x85 mm



ALKAT-14

Munkaszékhez karfa 3D műanyag

3D állítható magasságú,előre-háttra + forgathatóan állítható műanyag karfapár fekete, karfa top mérete: 240x85 mm



ALKAT-15

Munkaszékhez karfa 3D króm

3D állítható magasságú,előre-háttra, forgathatóan állítható műanyag karfapár króm, karfa top mérete: 250x90 mm



ALKAT-16

Munkaszékhez karfa 4D

4D állítható magasságú,előre-háttra + forgathatóan állítható műanyag karfapár króm, karfa top mérete: 260x105 mm



ALKAT-17

Munkaszékhez karfa fix

fix magasságú karfapár műanyag, karfa top mérete: 275x55 mm



ALKAT-18

Munkaszékhez karfa fix fém

fix magasságú karfapár fém, karfa top mérete: 260x65 mm



ALKAT-19

Vezetői munkaszékhez görgő d.50 parketta

parketta görgő gumírozott futófelülettel 5 db, kerék átmérő: 50 mm, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-20

Vezetői munkaszékhez görgő d.65 parketta, design

design görgő 5 db, kerék átmérő: 65 mm, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-21

Vezetői munkaszékhez görgő
d.65 parketta alu

polírozott alumíniumhoz tartozó görgők 5 db, kerék
átmérő: 65 mm, csap átmérő: 11 mm



ALKAT-22

Vezetői munkaszékhez ülés mélység,
dőlésszög állító

ülés mélység es dőlésszög állítás, 5 fokozat,
vastagság: 30 mm



ALKAT-23

Vezetői munkaszékhez VR

VR vasalat, mérete: rögzítési méret: 150x200 mm



ALKAT-24

Vezetői munkaszékhez lábcsillag
krómozott

megajánlott vezetői munkaszékhez illeszkedő
krómozott fém lábcsillag, átmérő: 640 mm, görgő
csap átmérő: 11 mm



ALKAT-25

Vezetői munkaszékhez lábcsillag fa

megajánlott vezetői munkaszékhez illeszkedő
természetes bükk fával burkolt lábcsillag,
átmérő 640 mm



ALKAT-26

Vezetői munkaszékhez karfa alu

megajánlott vezetői munkaszékhez illeszkedő
polírozással felületkezelt alumínium karfa, karfa top
mérete: 262x50 mm



ALKAT-27

Vezetői munkaszékhez karfa fa


megajánlott vezetői munkaszékhez illeszkedő
természetes bükk fa burkolatú karfa, karfa top
mérete: 262x50 mm



KIEG0001

OFFICE WOOD dohányzóasztal


négyzet alakú, lapláb, asztallap 25 mm vastagságú "D" korp. fehér laminált forgácslap, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, a lapláb 25 mm vastagságú "D" korp. fehér laminált forgácslap, 2,0 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, állítható szintezőtálppal Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,2



KIEG0002

OFFICE WOOD dohányzóasztal


téglalap alakú, lapláb, asztallap 25 mm vastagságú "D" korp. fehér laminált forgácslap, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, a laplábak 25 mm vastagságú "D" korp. fehér laminált forgácslap, 2,0 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, állítható szintezőtálppal Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,45



KIEG0003

OFFICE WOOD dohányzóasztal kör


kör alakú, lapláb, asztallap 25 mm vastagságú "D" korp. fehér laminált forgácslap, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, laplábak 25 mm vastagságú "D" korp. fehér laminált forgácslap 2,0 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, állítható szintezőtálppal. Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,2



KIEG0004

FRANKO-F dohányzóasztal


négyzet alakú, asztallap lekerekített sarkokkal, 25 mm vastagságú CBF tömörfa lapból, munkafelületek 3,0 mm élzárása tömörfa léccel, 25 mm vastagságú CBF lakkozással felületkezelt tömörfa lábszerkezet, állítható szintezőtálppal. Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,2



KIEG0005

NOVA dohányzóasztal


négyzet alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslap, keretes alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással, a fém vázszerkezet hegesztett, elemekből, 30*30 mm keresztmetszetű és 2,0 mm falvastagságú zártszelvényből, porszórt felületkezelésű kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1



KIEG0006

NOVA dohányzóasztal

téglalap alakú, fémláb, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslap, keretes alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással, a fém vázszerkezet hegesztett, elemekből, 30*30 mm keresztmetszetű és 2,0 mm falvastagságú zártszelvényből, porszórt felületkezelésű kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, Felár számításhoz szükséges laminált anyagmennyiség (m2): 1,25



KIEG0007

NOVA dohányzóasztal kör

kör alakú, fémláb, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslap, keretes alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, 30*30 mm keresztmetszetű és 2,0 mm falvastagságú zártszelvényből, porszórt felületkezelésű kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal Felár számításhoz szükséges laminált anyagmennyiség (m2): 0,64



KIEG0008

NOVA-W dohányzóasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 25 mm vastagságú "D" natúr lakkozott fenyő furnér laminált forgácslapból, a váztól 10 mm-re emelt állapottal. Fémvázas alátámasztással, munkafelületeken 3,0 mm furnér élzárás , a fém vázszerkezet hegesztett elemekből , struktúrfestett felületű, 60*30mm keresztmetszetű és 2,0 mm falvastagságú zártszelvény elemekből O alakban hegesztett lábakkal, stuktúrfestéstéssel felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal. Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,25



KIEG0009

FRANKO-W étkezőasztal


négyzet alakú étkezőasztal, négyzetes keresztmetszetű tömör faláb, asztal alatti kávéval és sarokmerezítésként vasalatokkal, asztallap 25 mm vastagságú "D" natúr lakkozott fenyő furnér laminált forgácslapból, munkafelületeken 3,0 mm furnér élzárással Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,25



KIEG0010

FRANKO-W étkezőasztal


téglalap alakú étkezőasztal, négyzetes keresztmetszetű tömör faláb, asztal alatti kávéval és sarokmerezítésként vasalatokkal, asztallap 25 mm vastagságú "D" natúr lakkozott fenyő furnér laminált forgácslapból, munkafelületeken 3,0 mm furnér élzárással Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,25



KIEG0011

FRANKO-W étkezőasztal


téglalap alakú étkezőasztal, négyzetes keresztmetszetű tömör faláb, asztal alatti kávéval és sarokmerevítésként vasalatokkal, asztallap 25 mm vastagságú "D" natúr lakkozott fenyő furnér laminált forgácslapból, munkafelületeken 3,0 mm furnér élzárással Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,3



KIEG0012

NOVA étkezőasztal


téglalap alakú étkezőasztal, fémláb, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm vtg ABS élzárással, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, 30*30 mm keresztmetszetű és 2,0 mm falvastagságú zártszelvény elemekből, porszórt kivitelben, műanyag színtezhető lábvégdugókkal Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2):1,4



KIEG0013

NOVA étkezőasztal


téglalap alakú étkezőasztal, fémláb, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, keretes alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárás, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, 30*30 mm keresztmetszetű és 2,0 mm falvastagságú zártszelvény elemekből, porszórt kivitelben, műanyag színtezhető lábvégdugókkal Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,6



KIEG0014

NOVA étkezőasztal

négyzet alakú étkezőasztal, fémláb, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, keretes alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárás, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, 30*30 mm keresztmetszetű és 2,0 mm falvastagságú zártszelvény elemekből, porszórt kivitelben, műanyag színtezhető lábvégdugókkal Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,8



KIEG0015

GYULA-OFFICE FALI FOGAS

"D" 25 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból készült fogasfal, 4 db fém akasztóval. Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 0,9. Mérete: szélesség: 600 mm, mélység: 25 mm, magasság: 1500 mm.



KIEG0016

LEO FOGAS

álló fogas, hajlított fa alkatrészek, csak fa alapanyagból, esernyőtartóval. Mérete: szélesség: 500 mm, mélység: 500 mm, magasság: 1800 mm.



KIEG0017

HEKTOR FOGAS

álló fogas, fém alapanyagból, esernyőtartóval Mérete: szélesség: 500 mm, mélység: 500 mm, magasság: 1800 mm.



KIEG0018

PLÚTÓ FOGAS

álló fogas, fa és fém (vegyes) alapanyagból, fém váz fa elemekkel, esernyőtartóval Mérete: szélesség: 500 mm, mélység: 500 mm, magasság: 1800 mm.



KIEG0019

GY-EGYENES FOGANTYÚ-128- MATT

Irodabútor fogantyú, mely egyenes formavilágú, furattávolsága 128 mm. Anyaga porszórt acél, felülete matt.



KIEG0020

GY-EGYENES FOGANTYÚ-128-ALU

Irodabútor fogantyú, mely egyenes kialakítású, furattávolsága 128 mm. Anyaga alumínium, felülete eloxált.



KIEG0021

GY-EGYENES FOGANTYÚ-128-MŰA

Irodabútor fogantyú, mely íves formavilágú, furattávolsága 128 mm. Anyaga műanyag, felülete fényes.



KIEG0022

GY-ÍVES FOGANTYÚ-192-ELOX

Irodabútor fogantyú, mely egyenes kialakítású, furattávolsága 192 mm. Anyaga alumínium rúd, felülete eloxált.



KIEG0023

GYSZEKRÉNYLÁB 40x40x80

Alumínium anyagú, négyzet alakú szintezőláb, 40/40 mm keresztmetszet, 120 mm magasság, szekrény aljára csavarral rögzíthető



KIEG0024

GYSZEKRÉNYLÁB 40x40x120

Alumínium anyagú, négyzet alakú szintezőláb, 40/40 mm keresztmetszet, 120 mm magasság, szekrény aljára csavarral rögzíthető



KIEG0025

GYSZEKRÉNYLÁB 30x30x80

Porszórt acél keretes fémszerkezet, 30x30 mm keresztmetszetű, 80 mm magasság, szekrény aljára csavarral rögzíthető, szintezhető



KIEG0026

GYSZEKRÉNYLÁB 30x30x120

Porszórt acél keretes fémszerkezet, legalább 30x30 mm keresztmetszetű, 120 mm magasság, szekrény aljára csavarral rögzíthető, szintezhető



KIEG0027

GYELEKTROMOS ASZTALLÁB 1.

Elektromosan emelhető asztalláb 1 Szerkezete elektrosztatikusan porszórt acélváz. Elektromosan állítható magasság, csendes működés, szintező csavarokkal, 500 mm állítási tartomány, mérete: 1500x800 mm



KIEG0028

GYELEKTROMOS ASZTALLÁB 2.

Elektromosan emelhető asztalláb 2 Szerkezete elektrosztatikusan porszórt acélváz, Elektromosan állítható magasság, on touch-easy, csendes működés, szintező csavarokkal, terhelhetőség 80 kg, 400 mm állítási tartomány, mérete: 1500x800 mm



KIEG0029

GY-ASZTALLÁB 1.

Támaszláb, átm. 60 mm, fém, porszórt acél, asztalok, asztalelemek alámasztására. Magasság: 750 mm.



KIEG0030

GY-ASZTALLÁB 1.

Támaszláb, átm. 60 mm, fém, krómozott felület, asztalok, asztalelemek alámasztására. Magasság: 750 mm.



KIEG0031

GY- SALGÓ POLCRENDSZER

horganyzott acéllemez alapanyag, csavaros kötéssel, az ajánlat a polcrendszer valamennyi elemét tartalmazza (csavarok, polcok, keret, láb, stb.), teherbírás polconkénti megoszló terheléssel 120 kg, 5 polccal és 4 fémlábbal. Mérete: szélesség: 1000 mm mélység: 400 mm, magasság: 1000 mm.



KIEG0032

GY- EGYEDI MÉRETŰ ASZTAL (M²)


egyedi méretű asztal, asztallap "D" 25 mm vastagságú laminált forgácslap, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással, lábszerkezet "D" 25 mm vastagságú laminált forgácslap, szintezhető kivitel, merevítő homloklappal, melynek anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, mennyiség kalkulálása asztaltető méretére vetítve. Mérete: szé 1000 mm mélység: 800 mm, magasság: 750 mm.



KIEG0033

GY- EGYEDI MÉRETŰ SZEKRÉNY, EGYÉB TÁROLÓBÚTOR (M²)


egyedi méretű beépített szekrények, tárolóbútorok, szintezhető lábazat, ajtók és korpuszok látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, , zárható ajtó, korpusz és front anyaga laminált bútorlap 18 mm vastagsággal, mennyiség kalkulálása front felületre vetítve Mérete: szé 1000 mm mélység: 600 mm, magasság: 1000 mm.



KIEG0034

GY- EGYEDI MÉRETŰ ASZTAL - VEZETŐI (M²)


egyedi méretű vezetői asztal, felületkezelte asztallap "D" 25 mm vastagságú, furnér laminált forgácslap, a munkafelületeken 3 mm élzárás furnérral, lábszerkezet "D" 25 mm vastagságú furnér laminált bútorlap, szintezhető kivitel, merevítő homloklappal, melynek anyaga 18 mm vastag furnér laminált forgácslap, mennyiség kalkulálása asztaltető méretére vetítve Mérete: szél. 1000 mm mélység: 800 mm, magasság: 750 mm.



KIEG0035

GY- EGYEDI MÉRETŰ SZEKRÉNY, EGYÉB TÁROLÓBÚTOR - VEZETŐI (M²)

egyedi méretű/beépített vezetői szekrények, tárolóbútorok, a felületkezelte frontfelületek és korpuszok, "D" 25 mm vastagságú, furnér laminált forgácslapból készüljenek, ajtók és korpuszok látszó éleinek 3 mm vastag élzárása furnérral , biztonsági zárral zárható ajtó, a homlokzati külső szerelvények fémből készülnek, térbe állítható, szintezhető lábszerkezet, mennyiség kalkulálása frontfelületre vetítve Mérete: szé 1000 mm mélység: 600 mm, magasság: 1000 mm.



KIEG0036

GÓLEM GÖRDÍT HETŐ FOGAS MODULÁRISAN BŐVÍTHETŐ FÉMVÁZ PORSZÓRT I.

porszórt fém csővázkeret szerkezet, önbeálló fékezheto görgös taplak, folyóméterenként 4 db kétoldalas kabátakasztó



KIEG0037

Egyedi GÓLEM GÖRDÍTHETŐ FOGAS MODULÁRISAN BŐVÍTHETŐ FÉMVÁZ PORSZÓRT II

porszórt fém csővázkeret szerkezet, önbeálló fékezheto görgös taplak, folyóméterenként 4 db kétoldalas kabátakasztó



KIEG0038

NÉRO FOGAS

álló fogas, hajlított fa alkatrészek, csak fa alapanyagból, esernyőtartóval



KIEG0039

MARS FOGAS

álló fogas, fém alapanyagból, esernyőtartóval



KIEG0040

Számítógéptartó doboz

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap, görgös



KIEG0041

Fiókos alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap fiókelő és korpuszrészek, a fiók fém fióktesttel, a fiók zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú



KIEG0042

Fiókos alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es bútorlap fiókelő és korpuszrészek, a fiók fém fióktesttel, a fiók zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú



KIEG0043

Fiókos-ajtós alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap fiókelő, ajtó és korpuszrészek a szekrényrés 1 mobil polccal, a fiók fém fióktesttel, a fiók és ajtó zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0044

Fiókos-ajtós alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap fiókelő, ajtó és korpuszrészek a szekrényrés 1 mobil polccal, a fiók fém fióktesttel, a fiók és ajtó zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0045

Fiókos-2 ajtós alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap fiókelő, ajtó és korpuszrészek a szekrényrés 1 mobil polccal, a fiók fém fióktesttel, a fiók és ajtó zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0046

Irodai ajtós kézmosós alsószeekrény


Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezelt moduláris rendszerű acél vázszerkezet, a lábelemek min. 40x40x2 mm-es zártszelvényből, színtezhető kivitelben, összekötők min. 60x30x20 zártszelvényből kialakítva. A fémvázra függesztett alsó szekrény korpusza és előlapja 18 mm-es laminált bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A munkafelület 38 mm-es fedlap rozsdamentes kézmosómedencével, a pulton lefolyást gátló peremezéssel.



KIEG0047

Ajtós alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrés 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú



KIEG0048

Ajtós alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrés 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú



KIEG0049

2 ajtós alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrés 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0050

2 ajtós alsószeekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrés 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0051

Irodai 2 ajtós kézmosós alsószeletrény


Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezelt moduláris rendszerű acél vázszerkezet, a lábelemek min. 40x40x2 mm-es zártszelvényből, szintezhető kivitelben, összekötők min. 60x30x20 zártszelvényből kialakítva. A fémvázra függesztett alsó szeletrény korpusza és előlapja 18 mm-es laminált bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A munkafelület 38 mm-es fedlap rozsdamentes kézmosómedencével, a pulton lefolyást gátló peremezéssel.



KIEG0052

Irodai 2 ajtós kézmosós alsószeletrény

Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezelt moduláris rendszerű acél vázszerkezet, a lábelemek min. 40x40x2 mm-es zártszelvényből, szintezhető kivitelben, összekötők min. 60x30x20 zártszelvényből kialakítva. A fémvázra függesztett alsó szeletrény korpusza és előlapja 18 mm-es laminált bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A munkafelület 38 mm-es fedlap rozsdamentes kézmosómedencével, a pulton lefolyást gátló peremezéssel.



KIEG0053

Számítógéptartó doboz

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap, görgős



KIEG0054

Fiókos alsószeletrény

2 mm-es ABS éllel zárt min. 18 mm-es bútorlap fiókelő és korpuszrészec, a fiók fém fióktesttel, a fiók zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú



KIEG0055

Fiókos alsószeletrény


2 mm-es ABS éllel zárt min. 18 mm-es bútorlap fiókelő és korpuszrészec, a fiók fém fióktesttel, a fiók zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú



KIEG0056

Fiókos alsószeletrény


2 mm-es ABS éllel zárt min. 18 mm-es bútorlap fiókelő és korpuszrészec, a fiók fém fióktesttel, a fiók zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú



KIEG0057

Fiókos-ajtós alsószeletrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap fiókelő, ajtó és korpuszrészec a szeletrényrész 1 mobil polccal, a fiók fém fióktesttel, a fiók és ajtó zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0058

Fiókos-ajtós alsószeletrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap fiókelő, ajtó és korpuszrészec a szeletrényrész 1 mobil polccal, a fiók fém fióktesttel, a fiók és ajtó zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0059

Fiókos-2 ajtós alsószeletrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap fiókelő, ajtó és korpuszrészec a szeletrényrész 1 mobil polccal, a fiók fém fióktesttel, a fiók és ajtó zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0060

Irodai ajtós kézmosós alsószeletrény


Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezelt moduláris rendszerű acél vázszerkezet, a lábelemek min. 40x40x2 mm-es zártszelvényből, szintezhető kivitelben, összekötők min. 60x30x20 zártszelvényből kialakítva. A fémvázra függesztett alsó szeletrény korpusza és előlapja 18 mm-es laminált bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A munkafelület 38 mm-es fedlap rozsdamentes kézmosómedencével, a pulton lefolyást gátló peremezéssel.



KIEG0061

Irodai ajtós kézmosós alsószeekrény


Elektrosztatikus, antibakteriális műanyag porszórással felületkezelt moduláris rendszerű acél vázszerkezet, a lábelemek min. 40x40x2 mm-es zártszelvényből, szintezhető kivitelben, összekötők min. 60x30x20 zártszelvényből kialakítva. A fémvázra függesztett alsó szekrény korpusza és előlapja 18 mm-es laminált bútorlap 2 mm-es ABS élzárással, 110 fokban nyíló, rozsdamentes kivetőpánt, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú. A munkafelület 38 mm-es fedlap rozsdamentes kézmosómedencével, a pulton lefolyást gátló peremezéssel.



KIEG0062

Ajtós alsószeekrény

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0063

Nyitott felső szekrény

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0064

Nyitott felső szekrény

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0065

Nyitott felső szekrény

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0066

Irodai nyitott felső átadószeekrény

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0067

Ajtós felsőszekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0068

Üvegajtós felsőszekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap korpuszrészek, üvegajtós, a szekrényrész 1 laminált bútorlap mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0069

2 ajtós felsőszekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0070

2 ajtós felsőszekrény

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútorlap ajtó és korpuszrészek a szekrényrész 1 mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0071

Redőnyös szekrény


2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútortlap korpusz, redőnyös, a szekrényrész 1 laminált bútortlap mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0072

Redőnyös szekrény

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútortlap korpusz, redőnyös, a szekrényrész 1 laminált bútortlap mobil polccal, zárható 1 pontos biztonsági zárral, 96 mm-es rozsdamentes fém fogantyú,



KIEG0073

GYULA-OFFICE FALI POLCOS LERAKÓ
MODULÁRISAN BŐVÍTHETŐ

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútortlap korpusz, 1 db mobil polc



KIEG0074

GYULA-OFFICE MÉDIA ÁLLVÁNY

acél porszórt vázszerkezet, önbeálló fékezőgörgővel, 18 mm vtg laminált bútortlappal korpuszelemekkel, szürke, fekete, juhar színben



KIEG0075

GYULA-OFFICE GÖRDÍTHETŐ ALVÁZ
IRATÁLLVÁNYOKHOZ

porszórt acél zártszelvény vázszerkezet, acél görgős kivitelben, rögzítőfékes



KIEG0076

GYULA-OFFICE FALI FOGAS


18 mm vastag laminált bútortlap, 2 mm vtg ABS élzárással, rozsdamentes fém akasztókkal, falra szerelhető kivitelben



KIEG0077

GYULA-OFFICE FALI FOGAS


18 mm vastag laminált bútortlap, 2 mm vtg ABS élzárással, rozsdamentes fém akasztókkal, falra szerelhető kivitelben



KIEG0078

GYULA-OFFICE FALI FOGAS


18 mm vastag laminált bútortlap, 2 mm vtg ABS élzárással, rozsdamentes fém akasztókkal, falra szerelhető kivitelben



KIEG0079

GYULA-OFFICE HÚTÓ TÁROLÓ
SZEKRÉNY

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútortlap korpusz



KIEG0080

GYULA-OFFICE IRODAI M.TÁROLÓ
SZEKRÉNY

2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált bútortlap korpusz



KIEG0081

GYULA-OFFICE MH TÁROLÓ SZEKRÉNY
2 mm-es ABS éllel zárt 18 mm-es laminált
bútorlap korpusz



KIEG0082

KÁBELÁTVÉZETŐ
műanyag kábelátvezető d=60 mm



KIEG0083

KÁBELÁTVÉZETŐ
műanyag kábelátvezető d=60 mm



KIEG0084

KÁBELCSATORNA
asztallap alá rögzíthető hajlított fém lemez
kábelcsatorna




KIEG0085

KÁBELCSATORNA
asztallap alá rögzíthető hajlított fém
lemez kábelcsatorna




KIEG0086

**GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény
1a lam**
Hosszúajtós 1 szem. öltözőszekrény, az ajtólap
és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel
körben élzárva, 1 db polc fix rögzítésű, amire
alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A
szekrény 1 pontos biztonsági zárral szerelt.




KIEG0087

**GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény
2a lam**
Hosszúajtós 2 szem. öltözőszekrény, az ajtólap
és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS
éllel körben élzárva, 1 db polc fix rögzítésű,
amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A
szekrény 1 pontos biztonsági zárral szerelt.




KIEG0088

**GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény
3a lam**
Hosszúajtós 3 szem. öltözőszekrény, az ajtólap
és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel
körben élzárva, 1 db polc fix rögzítésű, amire
alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A
szekrény 1 pontos biztonsági zárral szerelt.




KIEG0089

**GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény
4a lam**
Hosszúajtós 4 szem. öltözőszekrény, az ajtólap
és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS
éllel körben élzárva, 1 db polc fix rögzítésű,
amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A
szekrény 1 pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0090


**GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény
1/2 lam**
Osztott ajtós 2 szem. öltözőszekrény, az ajtólap
és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel
körben élzárva, Részenként 1 db polc fix
rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél
vállfatartó. A szekrény részenként 1 pontos
biztonsági zárral szerelt.



KIEG0091

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 2/4 lam

Osztott ajtós 4 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A szekrény részenkéntl pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0092

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 3/6 lam


Osztott ajtós 6 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A szekrény részenkéntl pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0093

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 4/8 lam


Osztott ajtós 8 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A szekrény részenkéntl pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0094

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z1/2 lam


Z ajtós 2 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A szekrény részenkéntl pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0095

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z2/4 lam

Z ajtós 4 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenkéntl pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0096

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z3/6 lam


Z ajtós 6 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenkéntl pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0097

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z4/8 lam


Z ajtós 8 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenkéntl pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0098

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 1a flem


Hosszúajtós 1 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0099

GYULA-OFFICE IRODAIÖltözőszek rény 2a flem


Hosszúajtós 2 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0100

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 3a flem


Hosszúajtós 3 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0101

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 4a flem


Hosszúajtós 4 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0102

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 1/2 flem


Osztott ajtós 2 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenként1 pontos zárral szerelt.



KIEG0103

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 2/4 flem

Osztott ajtós 4 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenként1 pontos zárral szerelt.



KIEG0104

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 3/6 flem


Osztott ajtós 6 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenként1 pontos zárral szerelt.



KIEG0105

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény 4/8 flem


Osztott ajtós 8 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenként 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0106

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z1/2 flem


Z ajtós 2 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenként 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0107

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z2/4 flem


Z ajtós 4 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenként1 pontos zárral szerelt.



KIEG0108

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z3/6 flem


Z ajtós 6 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény részenként 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0109

GYULA-OFFICE IRODAI Öltözőszekrény Z4/8 flem


Z ajtós 8 szem. öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga fémlemez elektrosztatikus porszórással felületkezelve Részenként 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. A szekrény részenként 1 pontos zárral szerelt.



KIEG0110

Egyedi irodai öltözőszekrény

Egyedi irodai öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény 1 pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0111

Egyedi irodai öltözőszekrény osztott belső és fiók

Egyedi irodai öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó. 1 db fiók A szekrény 1 pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0112

Egyedi irodai öltözőszekrény osztott belső

Egyedi irodai öltözőszekrény, az ajtólap és a korpusz anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, 1 db polc fix rögzítésű, amire alulról van rögzítve az acél vállfatartó.. A szekrény 1 pontos biztonsági zárral szerelt.



KIEG0113

Számszár irodai öltözőszekrényhez


Főkulcsos rendszerű 4 számjegyes mechanikus kombinációs zár. A kód elfelejtése esetén a főkulccsal nyitható, és hátulról a kód visszafejthető.



KIEG0114

Pénzbedobós zár irodai öltözőszekrényhez


EURO/ FORINT pénzérmével működő zár



KIEG0115

NOVA irodai információs pult,könyöklős, modulárisan összeépíthető, laminált felület, porszórt fémváz (fm)


A tető anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, R2 mm rádiuszban lekerekítve. Az asztallapon, az asztal színével megegyező laminált bútorlapból készült könyöklő található, sorolható kivitelben. A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemekből áll össze, 30x30x2mm-es lábakkal és 40x20x2 mm-es összekötőkkel, porszórt felületkezeléssel, műanyag lábvégdugókkal készülnek. A vázszerkezet sorolható kapcsolhatóságot tesz lehetővé. Az elektromos vezetékek elhelyezhetőségét,



KIEG0116

NOVA irodai információs pult,könyöklős, modulárisan összeépíthető, furnér laminált felület, kor. fedlap


A tető anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, R2 mm rádiuszban lekerekítve. Az asztallapon, az asztal színével megegyező laminált bútorlapból készült könyöklő található, sorolható kivitelben. A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemekből áll össze, 30x30x2mm-es lábakkal és 40x20x2 mm-es összekötőkkel, porszórt felületkezeléssel, műanyag lábvégdugókkal készülnek. A vázszerkezet sorolható kapcsolhatóságot tesz lehetővé. Az elektromos vezetékek elhelyezhetőségét,



KIEG0117

NOVA irodai munkaasztal, laminált felület, porszórt fémváz modulárisan összeépíthető m2


A tető anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, R2 mm rádiuszban lekerekítve. A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemekből áll össze, 30x30x2mm-es lábakkal és 40x20x2 mm-es összekötőkkel, porszórt felületkezeléssel, műanyag lábvégdugókkal készülnek. A vázszerkezet sorolható kapcsolhatóságot tesz lehetővé. Az elektromos vezetékek elhelyezhetőségét, kábelcsatorna és kábelátvezető nyílás biztosítja. Bútorlapszín: fehér, v.szürke,



KIEG0118

NOVA irodai munkaasztal, laminált felület, porszórt fémváz modulárisan összeépíthető, laminált felület


A tető anyaga "D" 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, R2 mm rádiuszban lekerekítve. A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemekből áll össze, 50x20x2mm-es lábakkal és 40x20x2 mm-es összekötőkkel, porszórt felületkezeléssel, műanyag lábvégdugókkal készülnek. A vázszerkezet sorolható kapcsolhatóságot tesz lehetővé. Az elektromos vezetékek elhelyezhetőségét, kábelcsatorna és kábelátvezető nyílás biztosítja. Kapcsolt tetőlapú íróasztal-együttesek esetében a termék



KIEG0119

NOVA egyedi irodai fali panell, modulárisan illeszthető, laminált felület I


A fali panel anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 1 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik. Bútorlapszín: fehér, v.szürke, bükk, cseresznye



KIEG0120

NOVA egyedi irodai fali panel, modulárisan illeszthető, laminált felület II


A fali panel anyaga "D" 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 1 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0121

FRANKO egyedi irodai falipanel, modulárisan illeszthető, furnér laminált felület


A fali panel anyaga 18 mm vastagságú furnér laminált bútorlap, 1 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0122

FRANKO egyedi irodai falipanel, modulárisan illeszthető, tömörfa felület


A fali panel anyaga 18 mm vastagságú tömörfa bútorlap, A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0123

FRANKO egyedi irodai falipanel, modulárisan illeszthető, laminált kárpitozott felület


A fali panel anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, akusztikai hab alátét, kárpit bevonat 1 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0124

FRANKO egyedi irodai falipanel, modulárisan illeszthető, üveg felület

8 mm vtg festett üveg felület, a falhoz ragasztással csatlakozik



KIEG0125

NOVA egyedi iratállvány modulárisan illeszthető, egyoldalas, laminált oldal felület, porszórt fémváz

A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, az elülső lábvégeken acél állító csavarokkal készül. Bútorlapszín: fehér, v.szürke, bükk, cseresznye



KIEG0126

NOVA egyedi iratállvány modulárisan illeszthető, egyoldalas, laminált oldal felület, porszórt fémváz


A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, az elülső lábvégeken acél állító csavarokkal készül.



KIEG0127

NOVA egyedi iratállvány modulárisan illeszthető, kétoldalas, laminált oldal felület, porszórt fémváz

A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, az elülső lábvégeken acél állító csavarokkal készül. Bútorlapszín: fehér



KIEG0128

NOVA egyedi iratállvány modulárisan illeszthető, kétoldalas, laminált oldal felület, porszórt fémváz


A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, az elülső lábvégeken acél állító csavarokkal készül.



KIEG0129

NOVA egyedi irodai asztal paraván, modulárisan bővíthető, laminált felület


A paraván anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. Az asztalhoz fa köldöksappal és acél csavarokkal csatlakozik. Bútorlapszín: fehér, v.szürke,



KIEG0130

NOVA egyedi irodai asztal paraván, modulárisan bővíthető, laminált felület


A paraván anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, akusztikus habgumi, kárpit bevonattal Az asztalhoz fa köldöksappal és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0131

NOVA egyedi irodai térelválasztó gördíthető paraván, modulárisan bővíthető, laminált felület


A térelválasztó paraván anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, R2 mm rádiuszban lekerekítve. A vázszerkezet hegesztett szénacél cső elemekből áll össze, Ø40*2mm-es kerettel és láb elemekkel amelyekbe műanyag görgők kerülnek (ezekből 2 db. rögzíthető), és porszórt felületkezeléssel készülnek. Bútorlapszín: fehér, v.szürke,



KIEG0132

NOVA egyedi irodai térelválasztó gördíthető paraván, modulárisan bővíthető, laminált felület,


A térelválasztó paraván anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, 2 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva, akusztikus habgumi kárpit bevonattal. A vázszerkezet hegesztett szénacél cső elemekből áll össze, Ø40*2mm-es kerettel és láb elemekkel amelyekbe műanyag görgők kerülnek (ezekből 2 db. rögzíthető), és porszórt felületkezeléssel készülnek. Bútorlapszín: fehér, v.szürke,



KIEG0133

NOVA egyedi irodai tároló bútor, modulárisan összeépíthető, laminált felület


A tároló minden alkatrésze 18 mm-es laminált forgácslapból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke



KIEG0134

NOVA egyedi irodai tároló bútor, modulárisan összeépíthető, laminált felület

A tároló minden alkatrésze 18 mm-es laminált forgácslapból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke



KIEG0135

NOVA egyedi irodai tároló bútor, modulárisan összeépíthető, HPL felület


A tároló minden alkatrésze 18 mm-es HPL laminált forgácslapból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke,



KIEG0136

NOVA egyedi irodai tároló bútor, modulárisan összeépíthető, tömörfa

A tároló minden alkatrésze tölgy, bükk tömörfa anyagból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke



KIEG0137

NOVA egyedi irodai tároló bútor, modulárisan összeépíthető, D furnér laminált felület

A tároló minden alkatrésze D20 mm-es laminált forgácslapból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke



KIEG0138

Egyedi méretezésű lamellás szövet irodai térhatároló burkolat fali tartókonzollal I. kategória

9 cm lamella szélesség, textil kárpit fém konzollal



KIEG0139

Egyedi méretezésű lamellás szövet irodai térhatároló burkolat fali tartókonzollal I. kategória

9 cm lamella szélesség, textil kárpit fém konzollal



KIEG0140

Egyedi méretezésű Akusztikus Fali panel I. kategória

A fali panel anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, akusztikai hab alátét, kárpit bevonat 1 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0141

Egyedi méretezésű Akusztikus Fali panel II. kategória

A fali panel anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, akusztikai hab alátét, kárpit bevonat 1 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0142

Egyedi méretezésű sorolható üveg paraván


A paraván anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap, üveg bevonat 1 mm vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz műanyag tiplikkel és acél csavarokkal csatlakozik.



KIEG0143

Egyedi méretezésű irodai teakonyha bútor


A tároló minden alkatrésze 18 mm-es laminált forgácslapból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke



KIEG0144

Egyedi méretezésű irodai hűtő tároló szekrény


A tároló minden alkatrésze 18 mm-es laminált forgácslapból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke



KIEG0145

Egyedi méretezésű irodai kávéfőző tároló szekrény

A tároló minden alkatrésze 18 mm-es laminált forgácslapból készül. A korpusz élzárása 1 mm-es vastagságú ABS élzáróval készül. A polcok közül 2 db. mobil kivitelű, és 5 helyzetbe állítható, kicsúszás ellen biztosított, míg 1 db. fix rögzítésű. A termék térbeállítható kivitelű. Bútorlapszín: fehér, v.szürke



KIEG0146

Egyedi méretezésű irodai dobogó

A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, laminált forgácslap borítással



KIEG0147

Egyedi méretezésű állítható irodai dobogó

Állítható vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, laminált forgácslap borítással



KIEG0148

Egyedi méretezésű fém polcállvány

A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, az elülső lábvégeken acél állító csavarokkal készül.



KIEG0149

Gördthető irodai irattároló állvány


A vázszerkezet hegesztett szénacél zártszelvény elemből, 30x30x2mm-es lábakkal és 30*10 mm-es laposacél kerettel, a polcok 1,5 mm-es acél lemez polcokkal, porszórt felületkezeléssel, az elülső lábvégeken acél állító csavarokkal készül.



KIEG0150

Színfelár laminált bútorlap uni intense fa utánczat alap

Színfelár laminált bútorlap uni intense fa utánczat alap (m2)



KIEG0151

Színfelár laminált bútorlap fa utánzat intense kiemelt
Színfelár laminált bútorlap fa utánzat intense kiemelt (m2)



KIEG0152

Színfelár furnér laminált bútorlap pácolt, lakkozott tölgy, bükk
Színfelár furnér laminált bútorlap pácolt, lakkozott tölgy, bükk (m2)



KIEG0153

Színfelár furnér laminált bútorlap nemesfa
Színfelár furnér laminált bútorlap nemesfa (m2)



KIEG0154

Színfelár tömör fabútorlap tölgy, bükk
Színfelár tömör fabútorlap tölgy, bükk (m2)



KIEG0155

Színfelár tömör fabútorlap nemesfa
Színfelár tömörfabútorlap nemesfa (m2)



KIEG0156

Prizma egyedi méretezésű fémváz
a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, modulárisan bővíthető



KIEG0157

Prizma egyedi méretezésű laminált asztallap
egyedi méretezésű laminált asztallap, 2 mm ABS élzárással, szerelvénycsomaggal



KIEG0158

Prizma egyedi méretezésű HPL asztallap
egyedi méretezésű HPL asztallap, HPL élzárással szerelvénycsomaggal



KIEG0159

Prizma egyedi méretezésű Compact lemez asztallap
egyedi méretezésű Compact lemez asztallap szerelvénycsomaggal



KIEG0160


Prizma egyedi méretezésű Compact lemez 20 asztallap
egyedi méretezésű Compact lemez 20 asztallap szerelvénycsomaggal



KIEG0161

Prizma egyedi méretezésű Corian asztallap


egyedi méretezésű Corian asztallap



KIEG0162

Prizma egyedi méretezésű 10mm edzett üveg asztallap

egyedi méretezésű 10mm edzett üveg asztallap



KIEG0163

Prizma egyedi méretezésű 20 mm "D" furnér laminált asztallap pácolt, lakkozott

egyedi méretezésű 20 mm "D" furnér laminált asztallap pácolt, lakkozott



KIEG0164

Prizma egyedi méretezésű 20 mm "D" tömörfa asztallap pácolt, lakkozott tölgy, bükk


egyedi méretezésű 20 mm "D" tömörfa asztallap pácolt, lakkozott tölgy, bükk



KIEG0165

PRIZMA irodai íróasztal


négyzet alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelte kivitelben, műanyag színezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1



KIEG0166

PRIZMA irodai íróasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelte kivitelben, műanyag színezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,25



KIEG0167

PRIZMA irodai íróasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelte kivitelben, műanyag színezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,5



KIEG0168

PRIZMA irodai íróasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelte kivitelben, műanyag színezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2



KIEG0169

PRIZMA irodai íróasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelte kivitelben, műanyag színezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,25



KIEG0170

PRIZMA irodai L-íróasztal


L alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelte kivitelben, műanyag színezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,39



KIEG0171

PRIZMA irodai L-íróasztal


L alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 4



KIEG0172

PRIZMA irodai L-íróasztal


L alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 4,82



KIEG0173

PRIZMA irodai L-íróasztal


L alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással fedeles kábelkivezető nyílás és kábelcsatorna, a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 3,84



KIEG0174

PRIZMA kiegészítő íróasztal ív sarokasztal 90°-os

sarokasztal 90°-os, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő íróasztal ív a megajánlott íróasztalhoz illeszkedik Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,64



KIEG0175

PRIZMA kiegészítő íróasztal ív oldaltárgyaló 120°-os


oldaltárgyaló 120°-os, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő íróasztal ív a megajánlott íróasztalhoz illeszkedik Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,96



KIEG0176

PRIZMA kiegészítő íróasztal ív félköríves toldat 180°-os

félköríves toldat 180°-os, 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő íróasztal ív a megajánlott íróasztalhoz illeszkedik Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,28



KIEG0177

PRIZMA tárgyalóasztal (kör)

kör alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,64



KIEG0178

PRIZMA tárgyalóasztal (kör)


kör alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1



KIEG0179

PRIZMA tárgyalóasztal


négyszet alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,42



KIEG0180

PRIZMA tárgyalóasztal


négyszet alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1



KIEG0181

PRIZMA tárgyalóasztal (ovális)


ovális alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,8



KIEG0182

PRIZMA tárgyalóasztal (ovális)


ovális alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,2



KIEG0183

PRIZMA tárgyalóasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,8



KIEG0184

PRIZMA tárgyalóasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,2



KIEG0185

PRIZMA tárgyalóasztal


téglalap alakú, fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,6



KIEG0186

PRIZMA tárgyalóasztal


fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 0,64



KIEG0187

PRIZMA tárgyalóasztal


fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 0,8



KIEG0188

PRIZMA tárgyalóasztal


fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 0,96



KIEG0189

PRIZMA tárgyalóasztal


fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,28



KIEG0190

PRIZMA tárgyalóasztal


fémláb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,44



KIEG0191

PRIZMA tárgyalóasztal


fém láb, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém gerendás alátámasztással, munkafelületeken 2 mm ABS élzárással a fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből T alakú lábszerkezettel, felületkezelt kivitelben, műanyag szintezhető lábvégdugókkal, sorolható Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,6



KIEG0192

PRIZMA kiegészítő tárgyalóív – negyed kör


negyed kör, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő tárgyalóív a megajánlott tárgyalóasztalhoz illeszkedik. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,64



KIEG0193

PRIZMA kiegészítő tárgyalóív negyed kör


negyed kör, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő tárgyalóív a megajánlott tárgyalóasztalhoz illeszkedik. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,36



KIEG0194

PRIZMA kiegészítő tárgyalóív – félkör


félkör, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő tárgyalóív a megajánlott tárgyalóasztalhoz illeszkedik. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,72



KIEG0195

PRIZMA kiegészítő tárgyalóív – félkör


félkör, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő tárgyalóív a megajánlott tárgyalóasztalhoz illeszkedik. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,28



KIEG0196

PRIZMA kiegészítő tárgyalóív – ovális


ovális, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő tárgyalóív a megajánlott tárgyalóasztalhoz illeszkedik. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,48



KIEG0197

PRIZMA kiegészítő tárgyalóív – ovális


ovális, asztallap 18 mm vastagságú korp. fehér laminált forgácslapból, fém keretes alátámasztással, munkafelületeken 2,0 mm ABS élzárással, fém vázszerkezet hegesztett elemekből, d40 mm keresztmetszetű 2,0 mm falvastagságú elemekből, fém szintezhető támaszlábbal, a kiegészítő tárgyalóív a megajánlott tárgyalóasztalhoz illeszkedik. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,8



KIEG0198

PRIZMA IRATSZEKRÉNY KÉTRENDZŐS, NYITOTT

2R magas nyitott szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból, szintezhető lábazat, korpusz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,35



KIEG0199

PRIZMA IRATSZEKRÉNY KÉTRENDZŐS, AJTÓS

2R magas szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készült korpusz és ajtó, szintezhető lábazat, az ajtó és a korpusz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,63



KIEG0200

PRIZMA IRATSZEKRÉNY KÉTRENDZŐS ÜVEGAJTÓS


2R magas szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból, üvegbetétes keretszerkezetű ajtóval szintezhető lábazat, korpusz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,49



KIEG0201

PRIZMA IRATSZEKRÉNY HÁROM RENDEZŐS, NYITOTT

3R magas nyitott szekrény 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból, szintezhető lábázat, korpuzok látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,93



KIEG0202

PRIZMA IRATSZEKRÉNY HÁROM RENDEZŐS, 1 AJTÓS

3R magas szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készült ajtó és korpuz, szintezhető lábázat, az ajtó és korpuz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,36



KIEG0203

PRIZMA IRATSZEKRÉNY HÁROM RENDEZŐS ÜVEGAJTÓS


3R magas szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készült korpuz, üvegbetétes keretszerkezetű ajtóval szintezhető lábázat, korpuzok látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,14



KIEG0204

PRIZMA IRATSZEKRÉNY NÉGYRENDEZŐS, NYITOTT

4R magas nyitott szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból, szintezhető lábázat, korpuzok látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,51



KIEG0205

PRIZMA IRATSZEKRÉNY NÉGY RENDEZŐS, 1 AJTÓS


4R magas szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készült ajtó és korpuz, szintezhető lábázat, az ajtó és korpuz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,08



KIEG0206

PRIZMA IRATSZEKRÉNY NÉGY RENDEZŐS, 1 AJTÓS/Üvegajtós


4R magas szekrény (2+2): alul 2R magas ajtóval és felül 2R magas üvegbetétes keretszerkezetű ajtóval. A korpuz és az alsó ajtó 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készült, szintezhető lábázat, a korp. fehér laminált forgácslapból készült ajtó és korpuz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 2,94



KIEG0207

PRIZMA IRATSZEKRÉNY ÖT RENDEZŐS, NYITOTT


5R magas nyitott szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból, szintezhető lábázat, korpuzok látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,09 Felár számításhoz szükséges üvegmennyiség (m2): 0,29



KIEG0208

PRIZMA IRATSZEKRÉNY ÖT RENDEZŐS, 2 AJTÓS


5R magas szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készült ajtó és korpuz, szintezhető lábázat, az ajtó és korpuz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,8



KIEG0209

PRIZMA IRATSZEKRÉNY ÖT RENDEZŐS, 2R 2 AJTÓS/3R Üvegajtós


5R magas szekrény (2+1+2): alul 2R magas ajtóval, felül 2R magas üvegbetétes keretszerkezetű ajtóval közepén 1R magas polccal. A korpuz, az alsó ajtó és polcok 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készültek, szintezhető lábázat, az alsó ajtó és korpuz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,63 Felár számításhoz szükséges üvegmennyiség (m2): 0,43



KIEG0210

PRIZMA IRATSZEKRÉNY HAT RENDEZŐS, NYITOTT

6R magas nyitott szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból, szintezhető lábázat, korpuzok látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,09 Felár számításhoz szükséges üvegmennyiség (m2): 0,29



KIEG0211

PRIZMA IRATSZEKRÉNY HAT RENDEZŐS, 1 AJTÓS


6R magas szekrény, 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készültajtó és korpusz, szintezhető lábazat, az ajtó és korpusz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,8



KIEG0212

PRIZMA IRATSZEKRÉNY HATRENDEZŐS, 2R 1 AJTÓS/2R NY/2R Üvegajtós

6R magas szekrény (2+2+2): alul 2R magas ajtóval, felül 2R magas üvegbetétes keretszerkezetű ajtóval középen 2R magas polccal. A korpusz, az alsó ajtó és polcok 18 mm vastag korp. fehér laminált forgácslapból készültek, szintezhető lábazat, az alsó ajtó és korpusz látszó éleinek 2 mm vastag ABS élzárása, zárható ajtó Felár számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 3,63 Felár számításhoz szükséges üvegmennyiség (m2): 0,43



KIEG0213

100 fogas fekete, krómozott

fém állófogas, esernyőtartóval, vállfás használatra, fekete, króm szín



KIEG0214

HALIFAX fogas

tömörfa állófogas, esernyőtartóval Választható szín: éger, natúr, sötét dió



KIEG0215

Darling fogas

álló fogas, hajlított fa alkatrészek, csak fa alapanyagból, esernyőtartóval



KIEG0216

Irodai kiegészítők Alátét

Védő alátét Megvédi a padlót a kopástól. Átlátszó. Terület: 1.20 m²



KIEG0217

Irodai kiegészítők Alátét


Víziszta PVC védőalátét. Kopásálló felület. Lekerekített sarkok.



KIEG0218

Irodai kiegészítők Alátét

Polipropilénből készült padlóvédő alátét



KIEG0219

Irodai kiegészítők Lábtartó

Ergonomikus lábtámasz. 2 különböző magasságba állítható.



KIEG0220

Irodai kiegészítők Lábtartó

Állítható magasságú lábtámasz. 3 fokozatban állítható. Antibakteriális védőréteggel rendelkezik



KIEG0221

Irodai kiegészítők Lábtartó

Állítható magasságú lábtámasz. 2 fokozatban állítható. Kialakításának köszönhetően ringató mozgást végezhet munka közben.



KIEG0222

Irodai kiegészítők Összecsukható váz

Krómozott összecsukható acél váz. Mobilitás fékezhető görgők révén.



KIEG0223

Irodai kiegészítők Összecsukható váz

Összecsukható fémkeret, amely két lábból és egy összecsukható mechanizmusból áll



KIEG0224

Irodai kiegészítők Összecsukható váz

Összecsukható fémváz, megerősített hegesztés. Egyszerű, profilozott váz. Széklábvédő kupak



KIEG0225

Irodai kiegészítők Központi asztalláb

Központi oszlopos asztalbázis, szintezőtalpakkal.



KIEG0226

Irodai kiegészítők Központi asztalláb

Központi lábas,acélcsőoszlopos asztalbázis, 45 cm átmérőjű acéllemez talppal. Az acéllemez talp alján szintező talpak találhatók, amelyek lehetővé teszik a padló egyenetlenségeinek kiküszöbölését.



KIEG0227

Irodai kiegészítők Központi asztalláb

Központi lábas, dupla acéloszlopos asztalbázis,acéllemez talppal.



KIEG0228

Irodai kiegészítők Kompaktasztal

Alumínium vázas asztal, polywood lécezésű asztaltetővel, UV- és időjárásálló. Mérete: 120x80 cm



KIEG0229

Irodai kiegészítők Kompaktasztal

Alumíniumvázas, Elérhető fekete, és sötét barna színben. UV, - és időjárásálló. Mérete: 120x80 cm



KIEG0230

Irodai kiegészítők Kompaktasztal

Asztal, anyaga: kompaktlemez. Mérete: 120x80 cm.



KIEG0231

Irodai kiegészítők Tükör


Függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető
fali tükör kerettel.



KIEG0232

Egyedi méretezésű asztalváz modulárisan
bővíthető

30*30 keresztmetszetű zártszelvény asztalváz,
modulárisan bővíthető



KIEG0233

Egyedi méretezésű tükrös fali panel
modulárisan bővíthető

A fali panel anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap, tükröveg bevonat 1 mm
vastagságú ABS éllel körben élzárva. A falhoz
műanyag tiplikkel és acél csavarokkal
csatlakozik.



KIEG0234

Vénusz OFFICE Dohányzóasztal, téglalap
alakú

Dohányzóasztal, téglalap alakú, asztallap 25 mm
vastagságú "D" laminált forgácslap,
munkafelületeken 2,0 mm élzárással, 25 mm
vastag "D" laminált bútorlap laplábbal, állítható
szintezőtalpakkal. Választható laminált forgácslap
színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításhoz
szükséges anyagmennyiség (m2): 2,2



KIEG0235

Vénusz OFFICE Dohányzóasztal, kör alakú

Dohányzóasztal, kör alakú, asztallap 25 mm
vastagságú "D" laminált forgácslap,
munkafelületeken 2,0 mm élzárással, 25 mm vastag
"D" laminált bútorlap laplábbal, állítható
szintezőtalpakkal. Választható laminált forgácslap
színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításhoz
szükséges anyagmennyiség (m2): 1,4



KIEG0236

Vénusz OFFICE Fali fogas 4 akasztós

Fogasfal, 18 mm vastagságú laminált
forgácslapból készült fogasfal, 4 db fém
akasztóval. Méretei: szélesség: 580 mm, mélység:
18 mm, magasság: 1300 mm. Választható laminált
forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár
számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1



KIEG0237

Vénusz OFFICE Asztalrátét 804-es
asztalhoz

Asztalrátét 1 polccal, anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap. Választható laminált
forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár
számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 0,9



KIEG0238

Vénusz OFFICE Asztalrátét 1004-es
asztalhoz

Asztalrátét 1 polccal, anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap. Választható laminált
forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár
számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,03



KIEG0239

Vénusz OFFICE Asztalrátét 1204-es
asztalhoz

Asztalrátét 1 polccal, anyaga 18 mm
vastagságú laminált forgácslap. Választható
laminált forgácslap színek: juhar, bükk,
szürke. Felár számításhoz szükséges
anyagmennyiség (m2): 1,35



KIEG0240

Vénusz OFFICE Asztalrátét 1404-es
asztalhoz

Asztalrátét 1 polccal, anyaga 18 mm vastagságú
laminált forgácslap. Választható laminált
forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár
számításhoz szükséges anyagmennyiség (m2): 1,49



KIEG0241

Vénusz OFFICE Asztalrátét 1604-es asztalhoz

Asztalrátét 1 polccal, anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,63



KIEG0242

Vénusz OFFICE Asztalrátét 1804-es asztalhoz

Asztalrátét 1 polccal, anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,77



KIEG0243

Vénusz OFFICE Asztalrátét 2004-es asztalhoz

Asztalrátét 1 polccal, anyaga 18 mm vastagságú laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,91



KIEG0244

Vénusz OFFICE Asztalrátét sarkos

Asztalrátét, anyaga 25 mm vastagságú "D" laminált forgácslap, fém szintezhető támaszlábbal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 2,24



KIEG0245

Vénusz OFFICE Paraván asztalok végére 80


Paraván asztalok végére, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, paravántartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,19



KIEG0246

Vénusz OFFICE Paraván asztalok végére 100

Paraván asztalok végére, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, paravántartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,3



KIEG0247

Vénusz OFFICE Paraván asztalok végére 120

Paraván asztalok végére, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, paravántartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,35



KIEG0248

Vénusz OFFICE Paraván asztalok végére 140

Paraván asztalok végére, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, paravántartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,41



KIEG0249

Vénusz OFFICE Paraván asztalok végére 160

Paraván asztalok végére, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, paravántartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,46



KIEG0250

Vénusz OFFICE Paraván asztalok végére 180

Paraván asztalok végére, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, paravántartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,52



KIEG0251

Vénusz OFFICE Paraván
asztalok végére 200

Paraván asztalok végére, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, paravántartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,55



KIEG0252

Vénusz OFFICE Klaviatúratartó

Klaviatúratartó, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, rögzítése facsavarral történik. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,6



KIEG0253

Vénusz OFFICE
Homloklap asztalokhoz 70

Homloklap asztalokhoz, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, homloklaptartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,25



KIEG0254

Vénusz OFFICE
Homloklap asztalokhoz 110

Homloklap asztalokhoz, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, homloklaptartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,39



KIEG0255

Vénusz OFFICE
Homloklap asztalokhoz 150

Homloklap asztalokhoz, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, homloklaptartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,53



KIEG0256

Vénusz OFFICE
Homloklap asztalokhoz 170

Homloklap asztalokhoz, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, homloklaptartó vasalattal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,6



KIEG0257

Vénusz OFFICE Monitortartó

Monitortartó, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,3



KIEG0258

Vénusz OFFICE Számítógéptartó

Számítógéptartó, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap, görgővel. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,15



KIEG0259

Vénusz OFFICE
Dohányzóasztal, ovális alakú

Dohányzóasztal, ovális alakú, asztallap 25 mm vastagságú "D" laminált forgácslap, munkafelületeken 2,0 mm élzárással, 25 mm vastag "D" laminált forgácslap laplábbal, állítható szintezőtalpakkal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,31



KIEG0260

Vénusz OFFICE Fali fogas 3 akasztós

Fogasfal, 18 mm vastagságú laminált forgácslapból, 3 db fém akasztóval. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,75



KIEG0261

Vénusz OFFICE Fali polc

Fali polc, 18 mm vastagságú laminált forgácslapból, 2 db fix polccal. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,58



KIEG0262

Vénusz OFFICE Virágtartó oszlop

Virágtartó oszlop, 25 mm vastag "D" laminált forgácslapból. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,78



KIEG0263

Vénusz OFFICE Virágtartó

Virágtartó, 18 mm vastag laminált forgácslapból. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyag mennyiség (m2): 1,5



KIEG0264

Vénusz OFFICE Öltözőszekrény 2 ajtós

Öltözőszekrény, 2 ajtós, 18 mm vastag laminált forgácslapból. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 3,91



KIEG0265

Vénusz OFFICE Öltözőszekrény 4 ajtós

Öltözőszekrény, 4 ajtós, 18 mm vastag laminált forgácslapból. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 3,91



KIEG0266

Biztonsági edzett üveg felár

Biztonsági edzett üveg felár



KIEG0267

Vénusz OFFICE szekrény

Szekrény, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: juhar, bükk, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,97



KIEG0268

Extend GOLA Tetőlap szekrényhez 40

Tetőlap szekrényhez, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,16



KIEG0269

Extend GOLA Tetőlap szekrényhez 80

Tetőlap szekrényhez, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,32



KIEG0270

Extend GOLA Tetőlap szekrényhez 120

Tetőlap szekrényhez, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,48



KIEG0271

Extend GOLA
Tetőlap szekrényhez 160

Tetőlap szekrényhez, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,64



KIEG0272

Extend GOLA
Tetőlap szekrényhez 200

Tetőlap szekrényhez, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,8



KIEG0273

Extend GOLA
Tetőlap szekrényhez 240

Tetőlap szekrényhez, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,96



KIEG0274

Extend GOLA Falipolc nyitott

Falipolc nyitott, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 0,82



KIEG0275

Extend GOLA Falipolc tolóajtós

Falipolc tolóajtós, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 1,72



KIEG0276

Extend GOLA Falipolc tolóajtós nagy

Falipolc tolóajtós, anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke. Felár számításához szükséges anyagmennyiség (m2): 2,58



KIEG0277

Függőleges kábelelvezető

Függőleges kábelelvezető, anyaga műanyag. Színe alumínium.



KIEG0278

Asztali csatlakozó

Asztali csatlakozó, anyaga, nemesacél.



KIEG0279

Kábeldugó 60 mm műanyag

Kábeldugó 60 mm anyaga: műanyag, szürke, fekete színben választható



KIEG0280

NOVA Fiókláda görgős, 3 fiókos

18 mm vastagságú laminált forgácslap. Mérete: magasság: 541 mm, mélység: 573 mm, szélesség: 400 mm, rejtett alumínium fogantyú profillal. Választható laminált forgácslap színek: fehér, szürke.



KIEG0281

Színfelár laminált bútorlap uni intense fa utáncat alap

Színfelár laminált bútorlap uni intense fa utáncat alap (m2)



KIEG0282

Színfelár laminált bútorlap fa utáncat intense kiemelt

Színfelár laminált bútorlap fa utáncat intense kiemelt (m2)



KIEG0283

Színfelár furnér laminált bútorlap pácolt, lakkozott tölgy, bükk

Színfelár furnér laminált bútorlap pácolt, lakkozott tölgy, bükk (m2)



KIEG0284

Színfelár tömőrfabútorlap tölgy, bükk

Színfelár tömőrfabútorlap tölgy, bükk (m2)





IRODA 2000 Kft.
3530 Miskolc, Corvin u. 1. B. ép. 3.,
Telefon. +36 46 328 709, +36 46 615 562,
e-mail: iroda@iroda2000.hu
www.iroda2000.hu